

TOTO

MINI CATALOGUE

2025 - 2026



NỘI DUNG

GIỚI THIỆU

2 - 13

BÀN CẦU

BÀN CẦU ĐIỆN TỬ DÒNG GG

14 - 15

NẮP RỬA ĐIỆN TỬ WASHLET

16 - 39

BÀN CẦU MỘT KHỐI

40 - 60

BÀN CẦU HAI KHỐI

61 - 73

BÀN CẦU TREO TƯỜNG

76 - 81

CHẬU RỬA

CHẬU ĐẶT BÀN

84 - 86

CHẬU BÀN ÁM VÀ DƯƠNG VÀNH

87

CHẬU ĐẶT ÁM BÀN

88 - 89

CHẬU CHÂN LỬNG

90

CHẬU TREO TƯỜNG

91

VÒI CHẬU

VÒI CHẬU NÓNG LẠNH

94 - 101

VÒI NƯỚC LẠNH

102

VÒI BẾP

103

VÒI CẨM ỨNG

104 - 109

SEN TẮM

SEN TẮM NÓNG LẠNH

122 - 124

SEN TẮM NHIỆT ĐỘ

125

BÁT SEN CẮM TAY

126 - 127

SEN CÂY

128 - 132

THANH TRƯỢT CÚT NỔI

133

BỘ SEN ÁM

133

BỒN TẮM

134 - 137

TIỂU NAM

138 - 143

PHỤ KIỆN

144 - 149

BẢN VẼ KỸ THUẬT

150 - 173

DẤU ẤN TOTO

1917



TOTO thành lập với tên gọi ban đầu là TOYO TOKI bởi nhà sáng lập Kazuchika Okura.

1946



TOTO bắt đầu sản xuất phụ kiện, vòi nước kim loại và gốm sứ. Các sản phẩm này đã trở thành hai lĩnh vực cốt lõi của TOTO.

1980



Nắp rửa điện tử TOTO WASHLET ra mắt lần đầu tiên tại Nhật Bản.

1993



Bàn cầu thông minh NEOREST ra mắt lần đầu tiên mang đến nhận thức đầy đủ nhất về công nghệ vệ sinh, tính thẩm mỹ và chất lượng cao nhất cho phòng tắm.

2002



Thành lập Công ty TNHH TOTO Việt Nam. Khánh thành nhà máy sản xuất đầu tiên tại Đông Anh.

2002



TOTO ra mắt công nghệ xả xoáy TORNADO. Thiết kế vành kín cùng dòng nước mạnh mẽ với khả năng xả xoáy 360° giúp cuốn trôi mọi chất thải bên trong lòng cầu.

2006



Trung tâm nghiên cứu thiết kế toàn cầu của TOTO được xây dựng.

2009



TOTO ra mắt thị trường Châu Âu tại triển lãm IISH, Frankfurt (Đức).

2009



TOTO giành tổng cộng 37 giải thưởng "IF Award" & "Reddot Design Award" của Đức và "American IDEA Award" của Mỹ - ba giải thưởng thiết kế lớn của thế giới.

2010



TOTO ra mắt công nghệ nước khử trùng điện phân EWATER+ giúp làm sạch vòi rửa, lòng bàn cầu và loại bỏ chất thải.

2015



Bảo tàng TOTO ở Kitakyushu đã được khai trương vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập công ty để giới thiệu những điểm mốc lịch sử làm thay đổi văn hóa phòng tắm Nhật Bản.

2016



Khai trương Showroom TOTO tại Thành phố Hồ Chí Minh.

2017



TOTO tổ chức triển lãm lần thứ 5 với chủ đề "Life Anew" tại ISH, Frankfurt (Đức). Nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập, TOTO đã cho thế giới thấy sự đổi mới không ngừng và làm việc chăm chỉ.

2018



TOTO Việt Nam khánh thành nhà máy sản xuất tại Hưng Yên.

2018



Nắp rửa điện tử Washlet nhận giải thưởng Green Good Design Award 2018 lần thứ 3 sau năm 2015 và 2016.

2021



Khai trương Showroom TOTO tại thủ đô Hà Nội.

2022



Nắp rửa điện tử TOTO WASHLET đạt doanh số bán 60 triệu nắp trên toàn cầu.

2023



Kỷ niệm 30 năm ra mắt bồn cầu thông minh NEOREST.

2023



TOTO trưng bày và xuất hiện tại vị trí đặc biệt tại Triển lãm thương mại hàng đầu thế giới ISH 2023 tại Frankfurt, Đức.


2024



TOTO Việt Nam khánh thành nhà máy sản xuất sen vòi tại Vĩnh Phúc.

NƯỚC, TRÁI ĐẤT & MỘT NGÀY MAI TƯƠI SÁNG


Tập đoàn TOTO đã và đang xây dựng chương trình "Tầm Nhìn Môi Trường Toàn Cầu" nhằm tăng chất lượng các hoạt động của mình, hướng đến việc giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường trên toàn thế giới.



CHIẾN LƯỢC TẠO LẬP GIÁ TRỊ CHIA SẺ MÔI TOTO WILL2030

Tập đoàn TOTO xây dựng Chiến lược Tạo Lập Giá trị Chia sẻ Môi TOTO WILL2030 với trọng tâm là xây dựng một xã hội bền vững, giảm phát thải trong sản xuất & trung hòa các-bon vào năm 2050, đồng thời hướng tới mục tiêu hiện thực hóa một xã hội bền vững và đạt được lối sống sạch sẽ, thoải mái và khỏe mạnh vào năm 2030. Với các vấn đề quan trọng như Sạch sẽ và Thoải mái, Môi trường và Kết nối & Hợp tác, TOTO đang nỗ lực để tích hợp Tầm nhìn Môi trường Toàn cầu của TOTO vào hoạt động quản lý, nhằm tạo ra một xã hội tương lai phong phú và thoải mái, không ảnh hưởng đến môi trường toàn cầu mà vẫn đạt được tăng trưởng kinh tế. TOTO sẽ đóng góp kết quả của những nỗ lực này cho SDGs thông qua WILL2030.

CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG



SẠCH SẼ VÀ TIỆN NGHI



GIẢI PHÁP LÀM SẠCH TỪ TOTO

Giúp mọi người trên khắp thế giới hiểu rõ về sự Sạch sẽ và Tiện nghi



Sự tiếp nối của công nghệ làm sạch



WASHLET

Văn hóa vệ sinh sạch sẽ
"nâng niu vùng da
nhạy cảm"




CLEAN SYNERGY

"Sạch sẽ và an toàn"
nhờ sự kết hợp giữa công nghệ
tiên tiến cùng thiết kế tinh tế



TOUCHLESS

Yên tâm với công nghệ vệ sinh
"không chạm"



THIẾT KẾ TOÀN CẦU

Sáng tạo để phục vụ con người

TOTO tin rằng kiến tạo là vì con người. Để đạt được điều này, chúng tôi luôn tư duy Thiết kế theo tiêu chuẩn Quốc tế: bằng sự quan sát kỹ lưỡng lối sống muôn màu muôn vẻ của mọi người, từ đó lắng nghe và đáp ứng được những trăn trở của họ.

MÔI TRƯỜNG



TIẾT KIỆM NƯỚC & TIẾP NỐI TƯƠNG LAI

TOTO thúc đẩy việc giảm lượng nước tiêu thụ bằng việc sản xuất các sản phẩm tiết kiệm nguồn tài nguyên và năng lượng hạn hẹp.

TOTO thúc đẩy bảo tồn tài nguyên nước tại các nhà máy bằng cách tái chế và tái sử dụng nước được sử dụng trong giai đoạn sản xuất.



GIẢM THIỂU HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH

Đến năm 2040, TOTO sẽ cung cấp 100% năng lượng từ các nguồn tái tạo.

Cải tiến lò nung mới giúp giảm 40% lượng khí thải CO₂.



PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

Quỹ Môi trường Nước TOTO

Được thành lập vào 2005 bởi TOTO nhằm hiện thực hóa xã hội bền vững thông qua hỗ trợ các tổ chức xã hội hướng tới hoạt động cung cấp nước sạch.

Các hoạt động bảo vệ môi trường ở Việt Nam

Trồng cây xanh và vệ sinh môi trường các Khu công nghiệp.



Tổ chức WaterAid Nhật Bản
Địa điểm: Vương quốc Eswatini



Kết nối cuộc sống mới
Địa điểm: Mozambique



Hiệp hội Châu Á Nhật Bản & Hiệp hội Hữu nghị Châu Á
Địa điểm: Cộng hòa Philippines



KẾT NỐI & HỢP TÁC



ĐÁP ỨNG SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG

TOTO comes to your home

Chương trình kiểm tra và tư vấn lắp đặt miễn phí dành cho khách hàng mua sản phẩm Washlet / Neorest do Showroom kết hợp cùng Kỹ thuật viên TOTO thực hiện.



TĂNG CƯỜNG THÚC ĐẨY SỰ ĐA DẠNG TRONG NGUỒN LỰC



Hoạt động Ngày yêu thương ủng hộ đồ dùng cho các làng trẻ, trung tâm khuyết tật.



Tuyển dụng người khuyết tật.



Hiển mẫu nhân đạo được tổ chức hàng quý.

HỖ TRỢ VĂN HÓA & ĐÓNG GÓP XÃ HỘI CHO THẾ HỆ TƯƠNG LAI



Xây dựng trường học hàng năm cho trẻ em vùng sâu vùng xa tại Việt Nam.



Trao học bổng hàng năm cho các trường đại học và các trường THPT.



Trung tâm thông tin TOTO (TIC) là không gian và thư viện kiến trúc miễn phí dành cho cộng đồng.



Hoạt động nuôi dưỡng tài năng trẻ và đóng góp cho cộng đồng kiến trúc - thiết kế - xây dựng tại Việt Nam.

Sự hiện diện yên tĩnh

Mong muốn của chúng tôi là bằng các sản phẩm của mình, sẽ mang đến sự phong phú, thoải mái cho mỗi người như một phần không thể thiếu của cuộc sống.

Mục tiêu của chúng tôi là thiết kế các sản phẩm với sự chín chu và độ bền cao, để có thể gắn bó dài lâu với người dùng.

Cùng tạo nên những không gian tươi đẹp và thoải mái, mang đến trải nghiệm dễ chịu cho mọi người.

Đó chính là thiết kế của TOTO.

DESIGN AWARD



Đây là giải thưởng thiết kế danh giá ra đời từ năm 1953, được tổ chức trao giải hàng năm tại Diễn đàn Thiết kế Quốc Tế iF GmbH ở Hannover, Đức. Sản phẩm đoạt giải đều được các chuyên gia thiết kế kiểm định, công nhận nghiêm ngặt với tính thẩm mỹ, chức năng và tính sáng tạo đột phá.

2022



NEOREST® LS



NEOREST® AS



Bát sen trần
dáng tròn



Bát sen trần
dáng vuông



Bộ sen cây

2021



WASHLET® G5



Tiểu nam treo tường
tích hợp van cảm ứng



Vòi cảm ứng



Vòi cảm ứng



Chậu rửa



Bồn tắm

CE series dáng tròn



Chậu rửa



Bồn tắm

CE series dáng vuông

2020



WASHLET® W7



WASHLET® W7



Bàn cầu treo tường dòng SP
WASHLET® W5



GOLD
AWARD
2017

Được trao cho những sản phẩm đặc biệt xuất sắc trong số những sản phẩm được trao giải iF, với cơ hội chiến thắng ít hơn 2%.



Chậu rửa TL



reddot award
product design

Đây là giải thưởng thiết kế danh giá ra đời từ năm 1955, được tổ chức trao giải tại Tổ chức Thiết kế Zentrum Nordrhein Westfalen ở ZEssen, Đức. Các sản phẩm được kiểm định nghiêm ngặt và công nhận theo các tiêu chuẩn về tính đổi mới, chức năng, chất lượng, v.v.

2022



NEOREST® LS



NEOREST® RS



Bảng điều khiển



※Hình ảnh sản phẩm

Công nghệ mạ PVD
với màu đen

2021



WASHLET® G5



Vòi cảm ứng GM TLE22



Vòi cảm ứng TLE23



Vòi cảm ứng TLE25



Vòi cảm ứng TLE26



NEOREST® DH



WASHLET® S7



Chậu rửa



Bồn tắm nổi

Vòi chậu



GB series



GF series

2020

Những sản phẩm đặc biệt xuất sắc trong số những sản phẩm được trao giải Red Dot, với cơ hội chiến thắng ít hơn 2%.



reddot winner 2021
best of the best



Vòi cảm ứng



reddot award 2017
best of the best



Vòi chậu



Đây là giải thưởng thiết kế bền vững nổi tiếng quốc tế ra đời từ năm 2009 và được tổ chức bởi Bảo tàng Thiết kế và Kiến trúc Chicago Athenaeum ở Hoa Kỳ, và Trung tâm Nghiên cứu Đô thị và Thiết kế Nghệ thuật Kiến trúc Châu Âu ở Ireland. Sản phẩm đã được các chuyên gia kiểm định và phê duyệt nghiêm ngặt về hiệu quả bền vững như giảm thiểu khí CO₂ và tiết kiệm năng lượng.

2023



NEOREST NX



NEOREST LS



NEOREST AS



NEOREST RS



NEOREST G5/G5 Lite



TOTO SHOWROOM HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 2, Tháp 2, Tòa Capital Place, Số 29, Phố Liễu Giai, Phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Thời gian mở cửa: 9h - 12h & 13h - 16h | Thứ Hai - Chủ Nhật (Trừ các ngày lễ Tết)
Điện thoại: (024) 3 771 4461



KHU TRƯNG BÀY GIỚI THIỆU
ĐA DẠNG SẢN PHẨM



KHU TRẢI NGHIỆM CÔNG NGHỆ
HIỆN ĐẠI VÀ CHÂN THỰC



Address: Floor 2, Tower 2, Capital Place Building, No 29, Lieu Giai Street, Ngoc Ha Ward, Ha Noi City, Vietnam.
 Opening hours: 9h - 12h & 13h - 16h | Monday - Sunday (Excluding Public Holidays)
 Phone: (024) 3 771 4461



CUNG CẤP GIẢI PHÁP THIẾT KẾ
 VÀ VĂN HÓA VỆ SINH SẠCH SẼ



TRUNG TÂM THÔNG TIN TOTO HÀ NỘI
 THỜI GIAN MỞ CỬA: 9H - 12H & 13H - 16H
 THỨ HAI - THỨ BẢY
 (TRỪ CÁC NGÀY LỄ TẾT)



TOTO SHOWROOM HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Tòa nhà 1A, Số 1A Phạm Ngọc Thạch, Phường Sài Gòn, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Thời gian mở cửa: 9h-12h & 13h-16h | Thứ Hai - Chủ Nhật (Trừ các ngày Lễ Tết)

Điện thoại: (028) 3 8229510 - (028) 3 8229519



TẦNG 1:
TRẢI NGHIỆM SẢN PHẨM
& CÔNG NGHỆ



TẦNG 2:
QUY TRÌNH SẢN XUẤT
& THIẾT KẾ KHÔNG GIAN CÔNG CỘNG



Address: 1A Building, No 1A Pham Ngoc Thach, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.
 Opening hours: 9h - 12h & 13h - 16h | Monday - Sunday (Excluding Public Holidays)
 Phone: (028) 3 8229510 - (028) 3 8229519



TẦNG M:
CUNG CẤP
GIẢI PHÁP THIẾT KẾ



TẦNG G:
TRUNG TÂM THÔNG TIN
TOTO HỒ CHÍ MINH
THỜI GIAN MỞ CỬA: 9H - 12H & 13H - 16H
THỨ HAI - THỨ BẢY
(TRỪ CÁC NGÀY LỄ TẾT)


BÀN CẦU ĐIỆN TỬ



C971 TCF9433A

Bàn cầu điện tử dòng GG
kèm nắp rửa điện tử TCF9433A (220V).
Chức năng xả tự động
Men chống bám bẩn CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
L728 x W391 x H684 mm
Thân dài, thân kín.
Tâm xả: 305 mm
Nắp rửa điện tử WASHLET tích hợp:
công nghệ phun trắng, tự động đóng/mở nắp,
sưởi ấm nắp ngồi, khử mùi, vòi rửa đa chức năng,
sấy khô. Bảng điều khiển từ xa
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

66.508.000 đ



Mã tham khảo: C971 / TCF9433A



Let's Wash with
TOTO.
washLET



TOTO
washlet

60

MILLION

UNITS SOLD
WORLDWIDE

Sự ra đời
của một sản phẩm
mang tính đột phá



1980

TOTO WASHLET®

Không ngừng cải tiến nhằm
lan tỏa văn hóa thoải mái và
sạch sẽ mỗi ngày.



Hơn 20 triệu
sản phẩm

2005



Hơn 40 triệu
sản phẩm

2015



Hơn 60 triệu sản phẩm
được bán ra trên thị trường

2022

2019



Hơn 50 triệu
sản phẩm



Hơn 30 triệu
sản phẩm

2011



Hơn 10 triệu
sản phẩm

1998

WASHLET CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN MANG TÍNH ĐỘT PHÁ
CHO CUỘC SỐNG KHỎE MẠNH TOÀN DIỆN

washlèt®

NẮP RỬA ĐIỆN TỬ WASHLET®





TIỆN ÍCH & CÔNG NGHỆ

SỐNG KHOẺ



VÒI RỬA PHUN BỌT KHÍ

VỆ SINH



CÔNG NGHỆ KHỬ TRÙNG
EWATER+

- RỬA TRƯỚC
- RỬA TRƯỚC TRẢI RỘNG
- VÒI RỬA TỰ ĐỘNG
- CHẤT LIỆU VỆ SINH



VÒI RỬA PHUN BỌT KHÍ

- RỬA SAU
- RỬA SAU NHẹ
- NẮP CÓ THỂ THÁO LẮP



PHUN SƯƠNG

- RỬA MASSAGE
(VÒI RỬA DỊCH CHUYỂN
TỚI LƯÌ)
- RỬA MASSAGE
(TĂNG GIẢM ÁP LỰC
TIA NƯỚC)

BỀN VỮNG



CÔNG NGHỆ KHỬ TRÙNG
EWATER+



TIẾT KIỆM NƯỚC

• TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

TIỆN ÍCH



NẮP ĐÓNG / MỞ TỰ ĐỘNG



SUỐI ẤM BỆ NGỒI

- VÒI RỬA ĐIỀU CHỈNH HƯƠNG



KHỬ MÙI

- ĐIỀU CHỈNH ÁP LỰC NƯỚC



SẤY KHÔ

- ĐÈN SÁNG NHẹ

THIẾT KẾ

- THIẾT KẾ TÍCH HỢP

- CHẤT LIỆU VỆ SINH

Những tia nước trộn bọt khí căng tròn giúp mang đến cho bạn cảm giác sạch sẽ, ấm áp và dễ chịu.



VÒI RỬA PHUN BỌT KHÍ

AIR-IN WONDER WAVE là công nghệ sử dụng các giọt nước ấm trộn bọt khí tạo cảm giác thoải mái, làm sạch toàn diện hơn và tiết kiệm lượng nước sử dụng. Hơn nữa, nước được làm ấm ngay lập tức khi cần thiết.




CÁC CHẾ ĐỘ LÀM SẠCH



Tia nước căng tròn bọt khí mang đến sự sạch sẽ hoàn toàn, cảm giác thoải mái và tiết kiệm nước.



Những hạt nước nhỏ nhẹ nhàng trải rộng và làm sạch hoàn toàn.



Giọt nước lớn phân tán nhẹ, đảm bảo việc vệ sinh một cách thoải mái nhất.



Những giọt nước nhỏ trải rộng trên bề mặt, mang lại cảm giác nhẹ nhàng cho làn da nhạy cảm.



Massage bằng dao động vòi rửa

Chuyển động qua lại của vòi rửa đảm bảo làm sạch toàn bộ bề mặt.



Massage bằng nhịp nước rửa

Làm sạch bằng nhịp điệu nhịp nhàng của dòng nước ấm.



Điều chỉnh vị trí vòi rửa

Dễ dàng điều chỉnh vị trí vòi rửa phù hợp.



Điều chỉnh áp lực nước

Với năm lựa chọn áp lực nước.





PREMIST
NGĂN CHẶN chất thải BẠM ĐỘNG



Men **CEFIONTECT**
ĐẨY LÙI chất thải




Hệ thống xả
TORNADO
XOÁY và ĐẨY LÙI
chất thải hoàn toàn



THIẾT KẾ VÀNH KÍN
RIMLESS
Giúp việc lau chùi
trở nên dễ dàng hơn

CLEAN SYNERGY

Nhà vệ sinh luôn ở trạng thái sạch sẽ
sau mỗi lần sử dụng




EWATER+
cho VÒI RỬA
NGĂN CHẶN sự tích tụ
chất bẩn trên VÒI RỬA



EWATER+
cho LÒNG BÀN CẦU
NGĂN CHẶN sự tích tụ chất bẩn
trong lòng BÀN CẦU



CLEAN SYNERGY EWATER+



*Tác dụng của nước có chứa axit hypochlorous để ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn

Được tạo ra từ
nước máy



Không sử dụng
chất tẩy rửa
hay hóa chất



Trở lại trạng thái
ban đầu là nước
bình thường
sau 2 giờ



CÔNG NGHỆ TIỆN NGHI

Mang đến sự phong phú, thoải mái mỗi ngày trong cuộc sống của bạn và những người thân yêu.




NẮP ĐÓNG / MỞ TỰ ĐỘNG (*)

Nắp sẽ tự đóng / mở khi bạn đến gần hoặc rời đi sau khi sử dụng nhờ chức năng cảm ứng thông minh.

Không cần chạm tay để đóng hay mở nắp.

Giảm thiểu việc tiếp xúc trực tiếp với bồn cầu, giúp bạn luôn sạch sẽ và thoải mái mỗi lần sử dụng.





SẤY KHÔ ()**

Nhiệt độ sấy khô phù hợp giúp giảm thiểu sử dụng giấy vệ sinh.



KHỬ MÙI ()**

Chế độ khử mùi vô cùng hiệu quả, loại bỏ mọi mùi hôi ở trong và sau khi sử dụng.



SUỐI ẤM BỆ NGỒI

Bệ ngồi với chức năng sưởi ấm tức thì ngay khi ngồi, luôn đảm bảo sự ấm áp và thoải mái.



NẮP ĐÓNG / MỞ TỰ ĐỘNG (*)

Nắp sẽ tự động đóng / mở khi bạn đến gần hoặc rời đi sau khi sử dụng nhờ chức năng cảm ứng thông minh.



ĐIỀU KHIỂN

Bộ điều khiển thông minh với thiết kế đơn giản, tinh tế, dễ dàng thao tác và sử dụng.



ÁNH SÁNG DỊU NHẸ (*)

Tính năng phát sáng trong đêm giúp dễ dàng định vị vị trí bàn cầu mà không cần bật đèn phòng tắm, hạn chế tình trạng lóa mắt.



(*) Tính năng chỉ áp dụng với WASHLET S7 series.

(**) Tính năng không được trang bị với WASHLET C2 Cơ bản.

BỀN VỮNG

Việc tôn trọng với hành tinh của chúng ta là điều vô cùng cần thiết. Vì vậy, chúng tôi đặt ưu tiên hàng đầu vào việc tiết kiệm tài nguyên cho sản xuất WASHLET và sử dụng các công nghệ thân thiện với môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững lâu dài.



TIẾT KIỂM NĂNG LƯỢNG

Nắp rửa điện tử WASHLET có hai chức năng tiết kiệm năng lượng. Bộ hẹn giờ tiết kiệm năng lượng cho phép bạn đặt thời gian để bàn cầu được đặt ở chế độ chờ. Chế độ tự động tiết kiệm năng lượng ghi lại thói quen của người dùng và tự động chọn thời điểm tốt nhất cho chế độ chờ.

GIẢI PHÁP LÀM SẠCH BỀN VỮNG

Nhiều dòng sản phẩm WASHLET của chúng tôi sử dụng nước điện phân khử khuẩn EWATER+ để đảm bảo rằng vòi phun, lòng bàn cầu sạch sẽ, ngăn bụi bẩn và vi khuẩn không tích tụ. Không chứa hóa chất và chất tẩy rửa, EWATER+ sau 2 giờ sẽ trở lại thành H₂O và quay trở lại chu trình nước. Không giống như các loại hóa chất và chất tẩy rửa thông thường, EWATER+ không gây hại cho môi trường cũng như sức khỏe của chúng ta.



GIẢI THƯỞNG THIẾT KẾ XANH GREEN GOOD

Nhiều dòng sản phẩm WASHLET® của chúng tôi đã nhận được một trong những giải thưởng bền vững quan trọng trên thế giới - GIẢI THIẾT KẾ XANH GREEN GOOD. Giải thưởng được Bảo tàng Kiến trúc và Thiết kế Chicago Athenaeum, Trung tâm Thiết kế Nghệ thuật Kiến trúc và Nghiên cứu Đô thị Châu Âu trao thưởng niên cho những sản phẩm sáng tạo nhất thế giới có thiết kế thân thiện môi trường.



washLET® +

Dòng sản phẩm bàn cầu WASHLET® mới.

Tiêu chuẩn cuộc sống thoải mái và sạch sẽ mới.

Được thiết kế phù hợp cho mọi không gian, WASHLET®+ là giải pháp thông minh mang tính đột phá của TOTO đem lại cảm giác thoải mái và sạch sẽ đến cuộc sống của bạn. Mỗi bộ bàn cầu và bệ ngồi được chăm chút với đường nét thiết kế hài hòa, không đường ống hay dây dư thừa. Thiết kế có nhiều kiểu dáng đa dạng để bạn có thể lựa chọn bàn cầu WASHLET®+ cùng các đặc tính phù hợp với ngôi nhà và tiêu chuẩn thẩm mỹ cá nhân.

Sự kết hợp giữa bàn cầu và WASHLET®+, hoàn mỹ từ mọi góc nhìn.

Với thiết kế tinh tế phù hợp với mọi không gian, WASHLET®+ là dòng sản phẩm kết hợp bàn cầu và WASHLET® với dây điện được giấu bên trong bàn cầu bằng công nghệ độc quyền của TOTO.



Thiết kế thông thường

washLET® +

WASHLET S7

**NÂNG TẦM TRẢI NGHIỆM VỆ SINH
VỚI NẮP BÀN CẦU THẾ HỆ MỚI**

Hoàn thiện hơn thiết kế & công nghệ



Thiết kế mới, chất liệu mới



Thiết kế hữu cơ cải tiến:

Nắp mỏng hơn 25%, đường nét mềm mại, hài hòa, mang lại cảm giác thư thái cho người dùng và không gian.

Chất liệu nhựa tổng hợp cao cấp Clean Resin:

Chống bám bẩn, dễ dàng vệ sinh.

Bảng điều khiển mới:

Sang trọng, thân thiện với người dùng.

Công nghệ mới, trải nghiệm vệ sinh sạch sẽ hơn, thoải mái hơn



Tích hợp tính năng mới:

Nước điện phân EWATER+ khử trùng mặt dưới bệ ngồi


Duy trì công nghệ khác

Công nghệ làm sạch:

- Vòi rửa trộn bọt khí Air-in Wonder Wave
- Nước điện phân EWATER+ khử trùng cho lòng bàn cầu và vòi rửa
- Phun sương PREMIST

Công nghệ tiện nghi:

- Nắp đóng/mở tự động
- Sưởi ấm bệ ngồi tức thì
- Ánh sáng dịu nhẹ
- Tự động xả
- Khử mùi
- Sấy khô



Khảo sát thu thập bởi TOTO: Đánh giá về chất thải bám đọng trên bề mặt ở phần trước của mặt sau vành bệ ngồi, khi có và không có EWATER+.

Điều kiện khảo sát: Tình huống giả định 1 gia đình gồm 4 người sử dụng trong 2 tuần (không vệ sinh sản phẩm).

Kết quả có thể thay đổi tùy thuộc vào cách sử dụng và điều kiện môi trường.



NEW



TCF47360GAA

Nắp rửa điện tử WASHLET dòng S7

Thiết kế cho bàn cầu thân dài

Công nghệ tích hợp:

- Công nghệ khử trùng EWATER+: cho vòi rửa, lòng bàn cầu, vành dưới bệ ngồi
- Nắp đóng/mở tự động
- Vòi rửa trộn bọt khí
- Vòi rửa massage đa chức năng
- Phun sương
- Sấy khô
- Khử mùi
- Sưởi ấm bệ ngồi
- Điều khiển từ xa

39.273.000 đ



TCF34570GAA

TCF34320GAA*

Nắp rửa điện tử WASHLET dòng S5

Thiết kế cho bàn cầu chữ D

Công nghệ tích hợp:

- Công nghệ khử trùng EWATER+: cho vòi rửa
- Vòi rửa massage đa chức năng
- Phun sương
- Sấy khô
- Khử mùi
- Sưởi ấm bệ ngồi
- Điều khiển từ xa

32.459.000 đ

* Nắp rửa điện tử loại không giấu dây.

• Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VND/01 bộ sản phẩm.



TCF33370GAA TCF33320GAA*

Nắp rửa điện tử WASHLET dòng S2

Thiết kế cho bàn cầu chữ D

Công nghệ tích hợp:

- Công nghệ khử trùng EWATER+: cho vòi rửa
- Vòi rửa massage đa chức năng
- Phun sương
- Sấy khô
- Khử mùi
- Sưởi ấm bệ ngồi

23.809.000 đ



TCF24460AAA TCF24410AAA*

Nắp rửa điện tử WASHLET dòng C5

Thiết kế cho bàn cầu thân dài

Công nghệ tích hợp:

- Công nghệ khử trùng EWATER+: cho vòi rửa
- Vòi rửa massage đa chức năng
- Phun sương
- Sấy khô
- Khử mùi
- Sưởi ấm bệ ngồi
- Điều khiển từ xa

25.282.000 đ

* Nắp rửa điện tử loại không giấu dây.

• Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VND/01 bộ sản phẩm.



TCF23460AAA **TCF23410AAA***

Nắp rửa điện tử WASHLET dòng C2

Thiết kế cho bồn cầu thân dài

Công nghệ tích hợp:

- Công nghệ khử trùng EWATER+: cho vòi rửa
- Vòi rửa massage đa chức năng
- Phun sương
- Sấy khô
- Khử mùi
- Sưởi ấm bệ ngồi

17.192.000 đ



NEW



TCF23710AAA

Nắp rửa điện tử WASHLET dòng C2

Thiết kế cho bồn cầu thân dài

Công nghệ tích hợp:

- Vòi rửa massage đa chức năng
- Phun sương
- Sưởi ấm bệ ngồi

11.782.000 đ

* Nắp rửa điện tử loại không giấu dây.

• Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VND/01 bộ sản phẩm.



TCW09S

Nắp đóng êm kèm vòi rửa nước lạnh

Thiết kế cho bồn cầu thân chữ D

Chức năng rửa sau

9.052.000 đ



TCW1211A

Nắp đóng êm kèm vòi rửa nước lạnh

Thiết kế cho cả bồn cầu thân dài và thông thường

Chức năng rửa sau, rửa tiểu nữ

7.629.000 đ



TCW07S

Nắp đóng êm kèm vòi rửa nước lạnh

Thiết kế cho cả bồn cầu thân dài và thông thường

Chức năng rửa sau

5.125.000 đ

BẢNG SO SÁNH CÁC LOẠI WASHLET

MÃ SẢN PHẨM		WASHLET S7	WASHLET S5	
		TCF47360GAA	TCF34570GAA TCF34320GAA	
THIẾT KẾ				
		•	• (TCF34570GAA)	
CÔNG NGHỆ RỬA	Rửa sau	•	•	
	Rửa sau nhẹ	•	•	
	Rửa trước	•	•	
	Rửa trước trải rộng	•	—	
	Rửa dao động	•	•	
	Rửa xung nhịp	•	•	
	Đun nước trực tiếp	•	•	
	Điều chỉnh áp lực nước	•	•	
	Điều chỉnh nhiệt độ nước	•	•	
	Điều chỉnh vị trí vòi rửa	•	•	
CÔNG NGHỆ THOẢI MÁI	Khử mùi	•	•	
	Sấy khô	•	•	
	Điều chỉnh nhiệt độ không khí	•	•	
	Bệ ngồi sưởi ấm	•	•	
	Nắp và bệ ngồi đóng êm	•	•	
	Tự động đóng mở	•	—	
	Đèn sáng nhẹ	•	—	
	Điều khiển từ xa	•	•	
CÔNG NGHỆ TỰ VỆ SINH	Phun sương	•	•	
	EWATER+ cho vành dưới bệ ngồi	•	—	
	EWATER+ cho lòng bàn cầu	•	—	
	EWATER+ cho vòi rửa	•	•	
	Chức năng kháng khuẩn	•	•	
	Nắp và bệ ngồi tháo rời	•	•	
	Nút vệ sinh vòi rửa	•	•	
	Vòi tự rửa	•	•	
TIẾT KIỂM NĂNG LƯỢNG	Tự động tiết kiệm điện	•	•	
KHÓA THIẾT LẬP CÁ NHÂN	2 người dùng	•	•	
	4 người dùng	•	—	

	WASHLET S2	WASHLET C5	WASHLET C2	
	TCF33370GAA TCF33320GAA	TCF24460AAA TCF24410AAA	TCF23460AAA TCF23410AAA	TCF23710AAA
				
	● (TCF33370GAA)	● (TCF24460AAA)	● (TCF23460AAA)	—
	●	●	●	●
	●	●	●	—
	●	●	●	●
	—	—	—	—
	●	●	●	●
	—	●	—	—
	●	—	—	—
	●	●	●	●
	●	●	●	●
	●	●	●	●
	●	●	●	—
	●	●	●	—
	●	●	●	—
	●	●	●	●
	●	●	●	●
	—	—	—	—
	—	—	—	—
	—	●	—	—
	●	●	●	●
	—	—	—	—
	—	—	—	—
	●	●	●	—
	●	●	●	●
	●	●	●	●
	●	●	●	●
	●	●	●	●
	●	●	●	●
	●	●	●	●
	—	●	—	—
	—	—	—	—



WASHLET®

AN TÂM LẮP ĐẶT AN TOÀN SỬ DỤNG

1. LẮP ĐẶT DỄ DÀNG

- Có thể kết hợp mọi bàn cầu với nắp rửa điện tử WASHLET.
- Với trường hợp bàn cầu khác hãng TOTO, có thể kết hợp WASHLET khi sử dụng với đế đa năng (Bán rời). Vui lòng liên hệ TOTO Việt Nam để được tư vấn chi tiết.

2. SỬ DỤNG AN TOÀN

Khả năng chống nước

- Đạt tiêu chuẩn chống nước IPX4
- Trang bị cảm biến và rơ le bảo vệ
- Đạt tiêu chuẩn an toàn IEC 60335-1
- Bảng mạch đạt chuẩn an toàn Đức TÜV SÜD

Dễ dàng lau chùi

- Chất liệu sử dụng nhựa cao cấp đẩy lùi chất thải, chống bám bẩn, giữ cho vòi rửa luôn sạch sẽ.



3. DỊCH VỤ AN TÂM

- Dịch vụ bảo hành tận tâm của TOTO mang đến sự thoải mái và an tâm.
- TOTO cam kết với khách hàng rằng luôn sẵn sàng hỗ trợ, nhất định sẽ tìm ra giải pháp cho vấn đề của khách hàng.



HOTLINE TRUNG TÂM
DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
1800 558830



TRƯỚC KHI MUA WASHLET




- 1 Thi công đường điện âm tại khu vực nhà tắm.
- 2 Sử dụng ổ điện 03 chấu theo hệ Anh Quốc.
- 3 Lắp đặt ổ điện cách sàn 40cm và nằm bên phải vị trí ngồi.
- 4 Bắt buộc phải có dây trung tính (tiếp địa) hoặc lắp ELCB 1mA (Cầu dao chống giật).
- 5 Đảm bảo khu vực lắp bàn cầu khô ráo, có vách ngăn với khu tắm, có quạt thông gió hoặc cửa sổ thông với môi trường bên ngoài.


Ổ ĐIỆN 03 CHẤU
CÓ TIẾP ĐẤTĐỂ ĐA NĂNG
THIẾT KẾ CHO WASHLET
TCM10717

WASHLET có thể lắp đặt với bàn cầu của các hãng khác.


Để lắp đặt sử dụng tối ưu nhất cần đo 4 kích thước sau:




KÍCH THƯỚC 1:
Đo khoảng cách chiều dài bàn cầu từ tâm lỗ cố định nắp. Nếu khoảng cách từ 461 - 485mm, WASHLET sẽ vừa chiều dài bàn cầu nhà bạn.




KÍCH THƯỚC 2:
Đo khoảng cách từ tâm lỗ cố định nắp đến kết nước. Nếu khoảng cách từ 50mm trở lên, WASHLET sẽ lắp không bị vướng.



KÍCH THƯỚC 3:
Đo khoảng cách 2 lỗ cố định nắp. Nếu khoảng cách là 140mm, sẽ lắp được để WASHLET. Nếu không, phải mua thêm để đa năng TCM10717 để lắp đặt.



KÍCH THƯỚC 4:
Đo khoảng cách tâm bàn cầu tới tường. Nếu khoảng cách > 345mm, có thể lắp WASHLET, đặc biệt với các mã có điều khiển bên hông.



Áp dụng cách đo tương tự cho bàn cầu thân chữ D.

Sử dụng để đa năng SHXCP553 cho trường hợp kích thước 3 >140mm

KHI LẮP ĐẶT

Tham khảo video hướng dẫn tại QR code.
Đọc kĩ Hướng dẫn sử dụng & Hướng dẫn lắp đặt sản phẩm trong thùng hàng.



BÀN CẦU MỘT KHỐI





**CW166RB
TCF34320GAA
T53P100VR**

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET S5 - TCF34320GAA
Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Vành kín, thân chữ D
Tâm xả: 305 mm
L704 x W392 x H697 mm
(Bao gồm van dừng)
T53P100VR: Bích nối sàn
(Phụ kiện bán rời, không đóng gói
cùng thân cầu)

62.474.000 đ



**CW166RB
TCF33320GAA
T53P100VR**

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET S2 - TCF33320GAA
Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Vành kín, thân chữ D
Tâm xả: 305 mm
L704 x W392 x H697 mm
(Bao gồm van dừng)
T53P100VR: Bích nối sàn
(Phụ kiện bán rời, không đóng gói cùng
thân cầu)

53.824.000 đ

**NEW****MS636CDRW23**

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET S7 - TCF47360GAA
Loại giấu dây
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
Tâm xả: 305 mm
L740 x W490 x H670 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

55.306.000 đ**MS636DT8**

Bàn cầu kết hợp nắp đóng êm TC600VS
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L740 x W490 x H670 mm

25.753.000 đ**MS636DT2**

Bàn cầu kết hợp nắp đóng êm TC393VS
Men chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
Tâm xả: 305 mm
L740 x W490 x H670 mm

25.753.000 đ



NEW



MS823CDRW23

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET S7 - TCF47360GAA
Loại giấu dây
Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
Tâm xả: 305 mm
L750 x W510 x H640 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

52.930.000 đ



MS823DRE4

Bàn cầu kết hợp nắp rửa cơ
ECOWASHER - TCW1211A
Men chống bám bẩn CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L750 x W510 x H640 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

28.208.000 đ



MS823DRT8

Bàn cầu kết hợp nắp đóng êm TC600VS
Men chống bám bẩn CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L750 x W510 x H640 mm

23.014.000 đ



MS823DRT2

Bàn cầu kết hợp nắp đóng êm TC393VS
Men chống bám bẩn CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
Tâm xả: 305 mm
L750 x W510 x H640 mm

23.014.000 đ



NEW

**MS625CDW23**

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET S7 - TCF47360GAA

Loại giấu dây

Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect

Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)

Thiết kế vành kín

Tâm xả: 305 mm

L740 x W490 x H610 mm

(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

50.681.000 đ**MS625CDW15**

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET C5 - TCF24460AAA

Loại giấu dây

Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect

Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)

Thiết kế vành kín

Tâm xả: 305 mm

L740 x W490 x H610 mm

(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

39.832.000 đ**MS625DW14**

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET C5 - TCF24410AAA (220V)

Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect

Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)

Thiết kế vành kín

Tâm xả: 305 mm

L740 x W490 x H610 mm

(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

38.507.000 đ**MS625CDW17**

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET C2 - TCF23460AAA

Loại giấu dây

Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect

Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)

Thiết kế vành kín

L740 x W490 x H610 mm

32.557.000 đ



MS625DW16

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET C2 - TCF23410AAA
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L740 x W490 x H610 mm

31.467.000 đ



MS625DE4

Bàn cầu kết hợp nắp rửa cơ
ECOWASHER - TCW1211A
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L740 x W490 x H610 mm
(Bao gồm bích nối sàn)

25.625.000 đ



MS625DT8

Bàn cầu kết hợp nắp đóng êm TC600VS
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L740 x W490 x H610 mm

20.432.000 đ



MS625DT2

Bàn cầu kết hợp nắp đóng êm TC393VS
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
Tâm xả: 305 mm
L740 x W490 x H610 mm

20.432.000 đ

**NEW**

MS188VKW23 T53P100VR

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET S7 - TCF47360GAA
Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.8L)
Thiết kế vành kín
Tâm xả: 305 mm
L722 x W420 x H655 mm
T53P100VR: Bích nối sàn
(Phụ kiện không đóng gói cùng thân cầu)

49.189.000 đ

MS188VKW14 T53P100VR

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET C5 - TCF24410AAA (220V)
Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.8L)
Thiết kế vành kín
Tâm xả: 305 mm
L722 x W420 x H655 mm
T53P100VR: Bích nối sàn
(Phụ kiện không đóng gói cùng thân cầu)

37.015.000 đ

MS188VKW16 T53P100VR

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET C2 - TCF23410AAA
Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.8L)
Thiết kế vành kín
L722 x W420 x H655 mm

29.975.000 đ



**MS188VKE4
T53P100VR**

Bàn cầu kết hợp nắp rửa cơ
ECOWASHER - TCW1211A
Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.8L)
Thiết kế vành kín
L722 x W420 x H655 mm

23.859.000 đ



**MS188VKT8
T53P100VR**

Bàn cầu kết hợp nắp đóng êm TC600VS
Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.8L)
Thiết kế vành kín
L722 x W420 x H655 mm

18.665.000 đ



**MS188VKT2
T53P100VR**

Bàn cầu kết hợp nắp đóng êm TC393VS
Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.8L)
Thiết kế vành kín
Tâm xả: 305 mm
L722 x W420 x H655 mm

18.665.000 đ



NEW



MS889CDRW23

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET S7 - TCF47360GAA

Loại giấu dây

Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect

Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)

Thiết kế vành kín

L701 x W387 x H699 mm

(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

45.164.000 đ



MS889CDRW15

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET C5 - TCF24460AAA

Loại giấu dây

Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect

Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)

Thiết kế vành kín

Tâm xả: 305 mm

L701 x W387 x H699 mm

(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

33.460.000 đ



MS889DRW14

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET C5 - TCF24410AAA (220V)

Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect

Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)

Thiết kế vành kín

Tâm xả: 305 mm

L701 x W387 x H699 mm

(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

32.351.000 đ



MS889CDRW17

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET C2 - TCF23460AAA

Loại giấu dây

Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect

Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)

Thiết kế vành kín

L701 x W387 x H699 mm

26.391.000 đ



MS889DRE4

Bàn cầu kết hợp nắp rửa cơ
ECOWASHER - TCW1211A
Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L727 x W428 x H657 mm

18.920.000 đ



MS889DRE2

Bàn cầu kết hợp nắp rửa cơ
ECOWASHER - TCW07S
Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L727 x W428 x H657 mm

16.877.000 đ



MS889DRT8

Bàn cầu kết hợp nắp đóng êm TC600VS
Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L701 x W387 x H699 mm

14.020.000 đ



MS889DRT2

Bàn cầu kết hợp nắp đóng êm TC393VS
Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L701 x W387 x H699 mm

14.020.000 đ



NEW



MS887CRW23

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET S7 - TCF47360GAA
Loại giấu dây
Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.8L)
Thiết kế vành kín
Tâm xả: 305 mm
L727 x W428 x H657 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

45.164.000 đ



MS887CRW15

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET C5 - TCF24460AAA
Loại giấu dây
Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.8L)
Thiết kế vành kín
L727 x W428 x H657 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

33.460.000 đ



MS887RW14

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET C5 - TCF24410AAA
Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả (4.8L)
Thiết kế vành kín
L727 x W428 x H657 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

32.351.000 đ



MS887CRW17

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET C2 - TCF23460AAA
Loại giấu dây
Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.8L)
Thiết kế vành kín
L727 x W428 x H657 mm

26.391.000 đ



MS887RW16

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET C2 - TCF23410AAA
Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.8L)
Thiết kế vành kín
L727 x W428 x H657 mm

25.517.000 đ



MS887RE4

Bàn cầu kết hợp nắp rửa cơ
ECOWASHER - TCW1211A
Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.8L)
Thiết kế vành kín
L727 x W428 x H657 mm

18.920.000 đ



MS887RE2

Bàn cầu kết hợp nắp rửa cơ
ECOWASHER - TCW07S
Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.8L)
Thiết kế vành kín
L727 x W428 x H657 mm

16.877.000 đ

**MS887RT8**

Bàn cầu kết hợp nắp đóng êm TC600VS
Mén sứ chống bám bẩn CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.8L)
Thiết kế vành kín
L727 x W428 x H657 mm

14.020.000 đ**MS887RT2**

Bàn cầu kết hợp nắp đóng êm TC393VS
Mén sứ chống bám bẩn CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.8L)
Thiết kế vành kín
L727 x W428 x H657 mm

14.020.000 đ



NEW



MS885CDW23

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET S7 - TCF47360GAA

Loại giấu dây

Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect

Thiết kế vành kín

Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)

L701 x W387 x H645 mm

(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

43.171.000 đ



MS885CDW15

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET C5 - TCF24460AAA

Loại giấu dây

Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect

Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)

Thiết kế vành kín

L701 x W387 x H645 mm

(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

31.408.000 đ



MS885DW14

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET C5 - TCF24410AAA

Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect

Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)

Thiết kế vành kín

L701 x W387 x H645 mm

(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

30.358.000 đ



MS885CDW17

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET C2 - TCF23460AAA

Loại giấu dây

Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect

Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)

Thiết kế vành kín

L701 x W387 x H645 mm

24.339.000 đ

**MS885DW16**

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET C2 - TCF23410AAA
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L701 x W387 x H645 mm

23.524.000 đ**MS885DE4**

Bàn cầu kết hợp nắp rửa cơ
ECOWASHER - TCW1211A
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L701 x W387 x H645 mm

16.632.000 đ**MS885DE2**

Bàn cầu kết hợp nắp rửa cơ
ECOWASHER - TCW07S
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L701 x W387 x H645 mm

14.590.000 đ



MS885DT8

Bàn cầu kết hợp nắp đóng êm TC600VS
Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L701 x W387 x H645 mm

11.733.000 đ



MS885DT2

Bàn cầu kết hợp nắp đóng êm TC393VS
Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L701 x W387 x H645 mm

11.733.000 đ



NEW

**MS857CDW23**

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET S7 - TCF47360GAA

Loại giấu dây

Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect

Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)

Thiết kế vành kín

L709 x W380 x H645 mm

40.863.000 đ



NEW

**MS857CDW15**

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET C5 - TCF24460AAA

Loại giấu dây

Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect

Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)

Thiết kế vành kín

L709 x W380 x H645 mm

29.680.000 đ



NEW

**MS857DW14**

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET C5 - TCF24410AAA

Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect

Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)

Thiết kế vành kín

L709 x W380 x H645 mm

28.689.000 đ



NEW

**MS857CDW17**

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET C2 - TCF23460AAA

Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect

Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)

Thiết kế vành kín

L709 x W380 x H645 mm

22.405.000 đ



NEW



MS857DW16

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET C2 - TCF23410AAA
Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L709 x W380 x H645 mm

21.649.000 đ



NEW



MS857DW18

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET C2 cơ bản - TCF23710AAA
Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L709 x W380 x H645 mm

16.946.000 đ



NEW



MS857DE4

Bàn cầu kết hợp nắp rửa cơ
ECOWASHER - TCW1211A
Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L709 x W380 x H645 mm

14.344.000 đ

**NEW****MS857DT8**

Bàn cầu kết hợp nắp đóng êm TC600VS
Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L709 x W380 x H645 mm

9.151.000 đ**NEW****MS857DT10**

Bàn cầu kết hợp nắp đóng êm TC395VS
Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L709 x W380 x H645 mm

8.500.000 đ



MS855DW14

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET C5 - TCF24410AAA
Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.8L/3L)
Thiết kế vành kín
L695 x W417 x H630 mm

28.816.000 đ



MS855DW16

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET C2 - TCF23410AAA
Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.8L/3L)
Thiết kế vành kín
L695 x W417 x H630 mm

21.777.000 đ



NEW



MS855DW18

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET C2 cơ bản - TCF23710AAA
Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.8L/3L)
Thiết kế vành kín
L695 x W417 x H630 mm

17.064.000 đ



MS855DE4

Bàn cầu kết hợp nắp rửa cơ
ECOWASHER - TCW1211A
Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.8L/3L)
Thiết kế vành kín
L695 x W417 x H630 mm

14.482.000 đ

**MS855DE2**

Bàn cầu kết hợp nắp rửa cơ
ECOWASHER - TCW07S
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.8L/3L)
Thiết kế vành kín
L695 x W417 x H630 mm

12.322.000 đ**MS855DT8**

Bàn cầu kết hợp nắp đóng êm TC600VS
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.8L/3L)
Thiết kế vành kín
L695 x W417 x H630 mm

9.288.000 đ**MS855DT2**

Bàn cầu kết hợp nắp đóng êm TC393VS
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.8L/3L)
Thiết kế vành kín
L695 x W417 x H630 mm

9.288.000 đ

BÀN CẦU HAI KHỐI



**CS986GW14**

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET C5 - TCF24410AAA
Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado,
xả gạt 2 chế độ (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L700 x W456 x H765 mm

29.621.000 đ**CS986CGW17**

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET C2 - TCF23460AAA
Loại giấu dây
Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado,
xả gạt 2 chế độ (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L700 x W456 x H765 mm

23.367.000 đ**CS986GW16**

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET C2 - TCF23410AAA
Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado,
xả gạt 2 chế độ (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L700 x W456 x H765 mm

22.582.000 đ**CS986GT2**

Bàn cầu kết hợp nắp đóng êm TC393VS
Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado,
xả gạt 2 chế độ (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L700 x W456 x H765 mm
(Bao gồm van dừng)

10.221.000 đ



CS948DW16

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET C2 - TCF23410AAA
Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L700 x W380 x H806 mm

21.099.000 đ



CS948DW18

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET C2 cơ bản - TCF23710AAA
Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L700 x W380 x H806 mm

16.396.000 đ



CS948DE4

Bàn cầu kết hợp nắp rửa cơ
ECOWASHER - TCW1211A
Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L700 x W380 x H806 mm

13.706.000 đ



CS948DE2

Bàn cầu kết hợp nắp rửa cơ
ECOWASHER - TCW07S
Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L700 x W380 x H806 mm

11.546.000 đ

**CS948DT8**

Bàn cầu kết hợp nắp đóng êm TC600VS
Mén sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L700 x W380 x H806 mm

8.512.000 đ**CS948DT10**

Bàn cầu kết hợp nắp đóng êm TC395VS
Mén sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L700 x W380 x H806 mm

7.864.000đ



CS838DW14

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET C5 - TCF24410AAA
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L700 x W388 x H734 mm

28.139.000 đ



CS838DW16

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET C2 - TCF23410AAA
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L700 x W388 x H734 mm

21.099.000 đ



NEW



CS838DW18

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET C2 cơ bản - TCF23710AAA
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L700 x W388 x H734 mm

16.396.000 đ



CS838DE4

Bàn cầu kết hợp nắp rửa cơ
ECOWASHER - TCW1211A
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L701 x W387 x H645 mm

13.706.000 đ

**CS838DE2**

Bàn cầu kết hợp nắp rửa cơ
ECOWASHER - TCW07S
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L701 x W387 x H645 mm

11.546.000 đ**CS838DT8**

Bàn cầu kết hợp nắp đóng êm TC600VS
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L701 x W387 x H645 mm

8.512.000 đ**CS838DT10**

Bàn cầu kết hợp nắp đóng êm TC395VS
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L701 x W387 x H645 mm

7.864.000 đ



CS769CDRW15

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET C5 - TCF24460AAA

Loại giấu dây

Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect

Hệ thống xả Tornado hiệu quả (4.5L/3L)

Thiết kế vành kín

L700 x W395 x H747 mm

(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

29.111.000 đ



CS769DRW14

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET C5 - TCF24410AAA

Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect

Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)

Thiết kế vành kín

L700 x W395 x H747 mm

(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

28.139.000 đ



CS769DRW16

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET C2 - TCF23410AAA

Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect

Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)

Thiết kế vành kín

L700 x W395 x H747 mm

21.099.000 đ



CS769DRW18

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET C2 cơ bản - TCF23710AAA

Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect

Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)

Thiết kế vành kín

L700 x W395 x H747 mm

16.396.000 đ

**CS769DRE4**

Bàn cầu kết hợp nắp rửa cơ
ECOWASHER - TCW1211A
Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L700 x W395 x H747 mm

13.706.000 đ**CS769DRE2**

Bàn cầu kết hợp nắp rửa cơ
ECOWASHER - TCW07S
Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L700 x W395 x H747 mm

11.546.000 đ**CS769DRT8**

Bàn cầu kết hợp nắp đóng êm TC600VS
Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L700 x W395 x H747 mm

8.512.000 đ**CS769DRT10**

Bàn cầu kết hợp nắp đóng êm TC395VS
Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L700 x W395 x H747 mm

7.864.000 đ



CS767CRW15

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET C5 - TCF24460AAA
Loại giấu dây
Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.8L)
Thiết kế vành kín
L727 x W445 x H698 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

29.111.000 đ



CS767RW14

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET C5 - TCF24410AAA
Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.8L)
Thiết kế vành kín
L727 x W445 x H698 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

28.139.000 đ



CS767RW16

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET C2 - TCF23410AAA
Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.8L)
Thiết kế vành kín
L727 x W445 x H698 mm

21.099.000 đ



CS767RW18

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET C2 cơ bản - TCF23710AAA
Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.8L)
Thiết kế vành kín
L727 x W445 x H698 mm

16.396.000 đ

**CS767RE4**

Bàn cầu kết hợp nắp rửa cơ
ECOWASHER - TCW1211A
Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.8L)
Thiết kế vành kín
L727 x W445 x H698 mm

13.706.000 đ**CS767RE2**

Bàn cầu kết hợp nắp rửa cơ
ECOWASHER - TCW07S
Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.8L)
Thiết kế vành kín
L727 x W445 x H698 mm

11.546.000 đ**CS767RT8**

Bàn cầu kết hợp nắp đóng êm TC600VS
Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.8L)
Thiết kế vành kín
L727 x W445 x H698 mm

8.512.000 đ**CS767RT10**

Bàn cầu kết hợp nắp đóng êm TC395VS
Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.8L)
Thiết kế vành kín
L727 x W445 x H698 mm

7.864.000 đ



CS735DT10

Bàn cầu kết hợp nắp đóng êm TC395VS
Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.8L/3L)
Thiết kế vành kín
L700 x W420 x H734 mm

5.449.000 đ

Dòng CS326



NEW



CS326DW18

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET C2 cơ bản - TCF23710AAA
Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L710 x W380 x H718 mm

13.687.000 đ



CS326DT10

Bàn cầu kết hợp nắp đóng êm TC395VS
Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L710 x W380 x H718 mm

4.752.000 đ

**CS302DW18**

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET C2 cơ bản - TCF23710AAA
Hệ thống xả Siphon (4.8L/3L)
L695 x W380 x H692 mm

12.823.000 đ**CS302DT10**

Bàn cầu kết hợp nắp đóng êm TC395VS
Hệ thống xả Siphon (4.8L/3L)
L695 x W380 x H692 mm

3.760.000 đ



GIÁ TỐT HƠN KHI MUA **BỘ KẾT HỢP**

STT	MÃ SẢN PHẨM	BỘ KẾT HỢP				
	Nắp đóng êm	Nắp rửa điện tử Washlet				
		 TCF47360GAA	 TCF34320GAA	 TCF33320GAA	 TCF24460AAA	
Bàn cầu một khối						
1	CW166RB T53P100VR TC384CVK 33.923.000 đ		CW166RB TCF34320GAA T53P100VR 62.474.000 đ	CW166RB TCF33320GAA T53P100VR 53.824.000 đ		
2	MS636DT8 25.753.000 đ	MS636CDRW23 55.306.000 đ				
3	MS823DRT8 23.014.000 đ	MS823CDRW23 52.930.000 đ				
4	MS625DT8 20.432.000 đ	MS625CDW23 50.681.000 đ			MS625CDW15 39.832.000 đ	
5	MS188VKT8 T53P100VR 18.665.000 đ	MS188VKW23 T53P100VR 49.189.000 đ				
6	MS889DRT8 14.020.000 đ	MS889CDRW23 45.164.000 đ			MS889CDRW15 33.460.000 đ	
7	MS887RT8 14.020.000 đ	MS887CRW23 45.164.000 đ			MS887CRW15 33.460.000 đ	
8	MS885DT8 11.733.000 đ	MS885CDW23 43.171.000 đ			MS885CDW15 31.408.000 đ	
9	MS855DT8 9.288.000 đ					
10	MS857DT10 8.500.000 đ	MS857CDW23 40.863.000 đ			MS857CDW15 29.680.000 đ	
Bàn cầu hai khối						
11	CS986GT9 11.340.000 đ					
12	CS769DRT10 7.864.000 đ					
13	CS767RT10 7.864.000 đ					
14	CS948DT10 7.864.000 đ					
15	CS838DT10 7.864.000 đ					
16	CS735DT10 5.449.000 đ					
17	CS326DT10 4.752.000 đ					
18	CS302DT10 3.760.000 đ					

Nắp rửa cơ Ecowasher					
					
TCF24410AAA	TCF23460AAA	TCF23410AAA	TCF23710AAA	TCW1211A	TCW07S
MS625DW14 38.507.000 đ	MS625CDW17 32.557.000 đ	MS625DW16 31.467.000 đ		MS625DE4 25.625.000 đ	
MS188VKW14 T53P100VR 37.015.000 đ		MS188VKW16 T53P100VR 29.975.000 đ		MS188VKE4 T53P100VR 23.859.000 đ	
MS889DRW14 32.351.000 đ	MS889CDRW17 26.391.000 đ	MS889DRW16 25.517.000 đ		MS889DRE4 18.920.000 đ	MS889DRE2 16.877.000 đ
MS887RW14 32.351.000 đ	MS887CRW17 26.391.000 đ	MS887RW16 25.517.000 đ		MS887RE4 18.920.000 đ	MS887RE2 16.877.000 đ
MS885DW14 30.358.000 đ		MS885DW16 23.524.000 đ		MS885DE4 16.632.000 đ	MS885DE2 14.590.000 đ
MS855DW14 28.816.000 đ		MS855DW16 21.777.000 đ	MS855DW18 17.064.000 đ	MS855DE4 14.482.000 đ	MS855DE2 12.322.000 đ
MS857DW14 28.689.000 đ	MS857CDW17 22.405.000 đ	MS857DW16 21.649.000 đ	MS857DW18 16.946.000 đ	MS857DE4 14.344.000 đ	
CS986GW14 29.621.000 đ		CS986GW16 22.582.000 đ	CS986GW18 17.879.000 đ	CS986GE4 15.415.000 đ	CS986GE2 13.255.000 đ
CS769DRW14 28.139.000 đ		CS769DRW16 21.099.000 đ	CS769DRW18 16.396.000 đ	CS769DRE4 13.706.000 đ	CS769DRE2 11.546.000 đ
CS767RW14 28.139.000 đ		CS767RW16 21.099.000 đ	CS767RW18 16.396.000 đ	CS767RE4 13.706.000 đ	CS767RE2 11.546.000 đ
		CS948DW16 21.099.000 đ	CS948DW18 16.396.000 đ	CS948DE4 13.706.000 đ	CS948DE2 11.546.000 đ
CS838DW14 28.139.000 đ		CS838DW16 21.099.000 đ	CS838DW18 16.396.000 đ	CS838DE4 13.706.000 đ	CS838DE2 11.546.000 đ
		CS735DW16 18.998.000 đ	CS735DW18 14.295.000 đ	CS735DE4 11.291.000 đ	CS735DE2 9.131.000 đ
		CS326DW16 18.389.000 đ	CS326DW18 13.687.000 đ	CS326DE4 10.594.000 đ	CS326DE2 8.434.000 đ
		CS302DW16 17.525.000 đ	CS302DW18 12.823.000 đ	CS302DE4 9.602.000 đ	CS302DE2 7.442.000 đ

BÀN CẦU TREO TƯỜNG





CW812REA
TCF47360AAA
WH172AAT
TCA546
MB175M#SS

Bàn cầu treo tường kèm nắp rửa
 điện tử WASHLET dòng S7
 Loại giấu dây có tự động xả
 Men sứ chống bám bẩn CEFIONTECT
 Hệ thống xả Tornado (4.5/3L)
 Vành kín, thân dài
 L540 x W380 x H335 mm

74.363.000 đ

WH172AAT

Kết nước dành cho bàn cầu
 treo tường loại giấu dây, có
 chức năng tự động xả

TCA546

Van dùng

MB175M#SS

Nắp nhấn xả



CW812RA#W
TC811SJ#W
WH172A
MB174P#SS

Bàn cầu treo tường kèm
 nắp đóng êm TC811SJ#W
 Men sứ chống bám bẩn CEFIONTECT
 Hệ thống xả Tornado (4.5/3L)
 Vành kín, thân dài
 L540 x W380 x H335 mm

25.302.000 đ

TC811SJ#W

Nắp đóng êm

WH172A

Kết nước âm tường

MB174P#SS

Nắp nhấn xả



CW822REA
TCF47360GAA
WH172AAT
TCA546
MB175P#SS

Bàn cầu treo tường kèm nắp rửa
điện tử WASHLET dòng S7
Loại giấu dây
Men sứ chống bám bẩn CEFIONTECT
Hệ thống xả Tornado (4.5/3L)
Vành kín, thân dài
L540 x W380 x H335 mm

74.471.000 đ

WH172AAT

Kết nước dành cho bàn cầu
treo tường loại giấu dây

TCA546

Van dừng

MB175P#SS

Nắp nhấn xả



CW822REA
TCF24460AAA
WH172AT
TCA465
MB170P#SS

Bàn cầu treo tường kèm nắp rửa
điện tử WASHLET dòng C5
Loại giấu dây
Men sứ chống bám bẩn CEFIONTECT
Hệ thống xả Tornado (4.5/3L)
Vành kín, thân dài
L540 x W380 x H335 mm

48.276.000 đ

WH172AT

Kết nước dành cho bàn cầu
treo tường loại giấu dây

TCA465

Van dừng

MB170P#SS

Nắp nhấn xả



CW822REA
TCF23460AAA
WH172AT
TCA465
MB170P#SS

Bàn cầu treo tường kèm nắp rửa
 điện tử WASHLET dòng C2
 Loại giấu dây
 Men sứ chống bám bẩn CEFIONTECT
 Hệ thống xả Tornado
 Vành kín, thân dài
 L540 x W380 x H335 mm

40.186.000 đ

WH172AT

Kết nước dành cho bàn cầu
 treo tường loại giấu dây

TCA465

Van dùng

MB170P#SS

Nắp nhấn xả



CW822RA
TC600VS
WH172A
MB170P#SS

Bàn cầu treo tường Avante
 thế hệ mới, nắp đóng êm TC600VS
 Men sứ chống bám bẩn CEFIONTECT
 Hệ thống xả Tornado (4.5/3L)
 Vành kín, thân dài
 L540 x W380 x H335 mm

23.289.000 đ

WH172A

Kết nước âm tường

MB170P#SS

Nắp nhấn xả



CW553C
TCF34570GAA
WH172AAT
TCA502
MB174P#SS

Bàn cầu treo tường kèm nắp rửa
điện tử WASHLET dòng S5
Loại giấu dây có tự động xả
Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5/3L)
Vành kín, thân chữ D
L540 x W380 x H335 mm

62.788.000 đ

WH172AAT

Kết nước dành cho bàn cầu
treo tường loại giấu dây,
có chức năng tự động xả

TCA502

Van dừng, dây tín hiệu

MB174P#SS

Nắp nhấn xả



CW553C
TCF33370GAA
WH172AT
TCA465
MB174P#SS

Bàn cầu treo tường kèm nắp rửa
điện tử WASHLET dòng S2
Loại giấu dây
Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5/3L)
Vành kín, thân chữ D
L540 x W380 x H335 mm

43.976.000 đ

WH172AT

Kết nước dành cho bàn cầu
treo tường loại giấu dây

TCA465

Van dừng

MB174P#SS

Nắp nhấn xả



CW553
TC384CVK
WH172A
MB170P#SS

Bàn cầu treo tường kèm
nắp đóng êm TC384CVK
Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5/3L)
Vành kín, thân chữ D
L540 x W380 x H335 mm

22.976.000 đ

WH172A

Kết nước âm tường

MB170P#SS

Nắp nhấn xả



CHẬU RỬA







LT1706

Men chống bám bẩn CeFIONtect
L400 x W400 x H167 mm

5.911.000 đ



LT1705

Men chống bám bẩn CeFIONtect
L380 x W550 x H167 mm

5.685.000 đ



LT1735

Men chống bám bẩn CeFIONtect
L380 x W550 x H167 mm

5.685.000 đ



LT5616C

Men chống bám bẩn CeFIONtect
L460 x W600 x H167 mm

4.870.000 đ



LT5615C

Men chống bám bẩn CeFIONtect
L460 x W500 x H167 mm

4.644.000 đ



LT5716

Men chống bám bẩn CeFIONtect
L380 x W600 x H167 mm

4.595.000 đ



LT5715

Men chống bám bẩn CeFIONtect
L380 x W500 x H167 mm

4.271.000 đ



LT952

Men chống bám bẩn CeFIONtect
L355 x W570 x H132 mm

3.819.000 đ



LT951C

Men chống bám bẩn CeFIONtect
L455 x W605 x H132 mm

3.996.000 đ



LT950C

Men chống bám bẩn CeFIONtect
L455 x W505 x H132 mm

3.800.000 đ



LT367CR

Men chống bám bẩn CeFIONtect
L500 x W500 x H200 mm

3.407.000 đ



LT523S

Men chống bám bẩn CeFIONtect
L430 x W430 x H179 mm

2.582.000 đ



LT328CTR

Men chống bám bẩn CEFIONTECT
L420 x W480 x H175 mm

2.250.000 đ



LT710CTR

Men chống bám bẩn CeFIONtect
L450 x W500 x H182 mm

2.955.000 đ



LT710CSR

Men chống bám bẩn CeFIONtect
L450 x W500 x H190 mm

3.053.000 đ



LT700CTR

Men chống bám bẩn CeFIONtect
L490 x W490 x H179 mm

3.053.000 đ



LW526NJ

Men chống bám bẩn CeFIONtect
L430 x W430 x H177 mm

3.515.000 đ



LW1315CBVN

Men chống bám bẩn CEFIONTECT
L450 x W500 x H167 mm

4.500.000 đ



LT647CS

Men chống bám bẩn CeFIONtect
L420 x W520 x H159 mm

4.300.000 đ



LT533R

Men chống bám bẩn CeFIONtect
L430 x W430 x H177 mm

2.405.000 đ



L909C

Men chống bám bẩn CeFIONtect
L455 x W650 x H199 mm

3.093.000 đ



L501C

Men chống bám bẩn CeFIONtect
L432 x W508 x H231 mm

1.178.000 đ



L762

Men chống bám bẩn CeFIONtect
L450 x W530 x H177 mm


1.718.000 đ



L763

Men chống bám bẩn CeFIONtect
L450 x W530 x H177 mm


1.669.000 đ



LW1505V TL516GV

Men chống bám bẩn CeFIONtect
L380 x W500 x H207 mm
TL516GV: bộ giá đỡ (bán rời,
không đóng kèm cùng sản phẩm)


3.849.000 đ



LW1506V TL516GV

Men chống bám bẩn CeFIONtect
L380 x W590 x H207 mm
TL516GV: bộ giá đỡ (bán rời,
không đóng kèm cùng sản phẩm)


4.428.000 đ



LW1535V TL516GV

Men chống bám bẩn CeFIONtect
L380 x W500 x H207 mm
TL516GV: bộ giá đỡ (bán rời,
không đóng kèm cùng sản phẩm)

4.674.000 đ



LW1536V TL516GV

Men chống bám bẩn CeFIONtect
L380 x W590 x H207 mm
TL516GV: bộ giá đỡ (bán rời,
không đóng kèm cùng sản phẩm)

5.243.000 đ

- Lưu ý: Các loại chậu đặt âm bàn bao gồm giá đỡ TL516GV chính hãng TOTO.
- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VND/01 bộ sản phẩm.

**LT505T**

Men chống bám bẩn CeFIONtect
L365 x W528 x H185 mm
Bao gồm bộ giá đỡ TL516GV

3.358.000 đ**LT764**

Men chống bám bẩn CeFIONtect
L460 x W540 x H172 mm
Bao gồm bộ giá đỡ TL516GV

2.936.000 đ**LT765**

Men chống bám bẩn CeFIONtect
L460 x W540 x H167 mm
Bao gồm bộ giá đỡ TL516GV

2.936.000 đ**LT548**

Men chống bám bẩn CeFIONtect
L420 x W600 x H217 mm
Bao gồm bộ giá đỡ TL516GV

2.729.000 đ**LT546**

Men chống bám bẩn CeFIONtect
L400 x W550 x H187 mm
Bao gồm bộ giá đỡ TL516GV

2.347.000 đ

- Lưu ý: Các loại chậu đặt âm bàn bao gồm giá đỡ TL516GV chính hãng TOTO.
- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VND/01 bộ sản phẩm.



LHT328C



Men chống bám bẩn CeFiONtect
L420 x W480 x H470 mm

3.240.000 đ



LHT240CS

L350 x W500 x H455 mm

2.111.000 đ



LHT300CR

L430 x W500 x H485 mm

1.728.000 đ

**LT328C**

Men chống bám bẩn CeFiONtect
L420 x W480 x H175 mm

2.160.000 đ

**LT240CS**

L350 x W500 x H180 mm

1.424.000 đ

**LT300C**

L430 x W500 x H190 mm

893.000 đ





VÒI CHẬU

GE Series



reddot award 2019
winner

TLG07301V*

Vòi thấp

8.591.000 đ



reddot award 2019
winner

TLG07303V*

Vòi trung

9.543.000 đ



reddot award 2019
winner

TLG07305V*

Vòi cao

10.731.000 đ

GC Series



reddot award 2019
winner

TLG08301V*

Vòi thấp

8.591.000 đ



reddot award 2019
winner

TLG08303V*

Vòi trung

9.543.000 đ



reddot award 2019
winner

TLG08305V*

Vòi cao

10.731.000 đ

GM Series



reddot award 2019
winner

TLG09301V*

Vòi thấp

6.205.000 đ



reddot award 2019
winner

TLG09303V*

Vòi trung

6.804.000 đ



reddot award 2019
winner

TLG09305V*

Vòi cao

7.766.000 đ

* Bao gồm bộ xả, không kèm ống thải chữ P.

• Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VND/01 bộ sản phẩm.

GB Series



reddot award 2020
winner

TLG10301V*

Vòi thấp

6.068.000 đ



reddot award 2020
winner

TLG10303V*

Vòi trung

6.608.000 đ



reddot award 2020
winner

TLG10305V*

Vòi cao

7.148.000 đ

GF Series



reddot award 2020
winner

TLG11301V*

Vòi thấp

4.919.000 đ



reddot award 2020
winner

TLG11303V*

Vòi trung

5.400.000 đ



reddot award 2020
winner

TLG11305V*

Vòi cao

6.028.000 đ

GT Series



NEW



TLG13301A*

Vòi thấp

5.900.000 đ



NEW



TLG13303A*

Vòi trung

6.450.000 đ



NEW



TLG13305A*

Vòi cao

7.350.000 đ

- * Bao gồm bộ xả, không kèm ống thải chữ P.
- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VND/01 bộ sản phẩm.

GO Series



reddot award 2017
winner

TLG01301V*

Vòi thấp

5.547.000 đ



reddot award 2017
winner

TLG01304V*

Vòi trung

6.028.000 đ



reddot award 2017
winner

TLG01307V*

Vòi cao

6.519.000 đ

GR Series



reddot award 2017
winner

TLG02301V*

Vòi thấp

4.919.000 đ



reddot award 2017
winner

TLG02304V*

Vòi trung

5.400.000 đ



reddot award 2017
winner

TLG02307V*

Vòi cao

6.028.000 đ

GS Series



reddot award 2018
winner

TLG03301V*

Vòi thấp

4.673.000 đ



reddot award 2018
winner

TLG03303V*

Vòi trung

5.056.000 đ



reddot award 2018
winner

TLG03305V*

Vòi cao

5.901.000 đ

- * Bao gồm bộ xả, không kèm ống thải chữ P.
- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VND/01 bộ sản phẩm.



reddot award 2018
winner

TLG04301V*

Vòi thấp

3.937.000 đ



reddot award 2018
winner

TLG04304V*

Vòi trung

4.300.000 đ



reddot award 2018
winner

TLG04307V*

Vòi cao

4.919.000 đ





LN series



LF series



LC series



LB series

LB Series



TLS01301V*

Vòi thấp

3.201.000 đ



TLS01304V*

Vòi trung

3.564.000 đ



TLS01307V*

Vòi cao

3.819.000 đ

LN Series



TLS02301V*

Vòi thấp

3.201.000 đ



TLS02303V*

Vòi trung

3.564.000 đ



TLS02305V*

Vòi cao

3.819.000 đ

LH Series



NEW

TLS06301V*

Vòi thấp
Pop-up nhựa

2.450.000 đ



NEW

TLS06301V1*

Vòi thấp
Pop-up kim loại

2.850.000 đ



NEW

TLS06303V*

Vòi trung

3.350.000 đ



NEW

TLS06305V*

Vòi cao

3.800.000 đ

* Bao gồm bộ xả, không kèm ống thải chữ P.

• Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VND/01 bộ sản phẩm.

LC Series



TLS03301V*

Vòi thấp

2.455.000 đ



TLS03303V*

Vòi trung

3.103.000 đ



TLS03305V*

Vòi cao

3.741.000 đ

LF Series



TLS04301V*

Vòi thấp

2.455.000 đ



TLS04304V*

Vòi trung

3.103.000 đ



TLS04306V*

Vòi cao

3.741.000 đ

Dòng REI-R



TTLR302F-1NR*

Vòi thấp

3.103.000 đ



TTLR302FV-1R*

Vòi cao

3.701.000 đ

* Bao gồm bộ xả, không kèm ống thải chữ P.

• Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VND/01 bộ sản phẩm.



TVLM108RU*

Vòi thấp

3.682.000 đ



TVLM109RU*

Vòi cao

5.086.000 đ

NEW STANDARD



TVLM102NSR*

Vòi thấp

2.062.000 đ



TVLM111NS*

Vòi trung

2.612.000 đ



TVLM112NS*

Vòi cao

3.142.000 đ

* Bao gồm bộ xả, không kèm ống thải chữ P.

• Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VND/01 bộ sản phẩm.



TLG04101B

Vòi dòng GA
(Không bao gồm bộ xả
và ống thải chữ P)

3.417.000 đ



TX109LD

Vòi dòng DONNA
(Không bao gồm bộ xả
và ống thải chữ P)

2.464.000 đ



DL102

Vòi bán tự động
(Không bao gồm bộ xả
và ống thải chữ P)

5.744.000 đ



TVLC101NSR

Vòi dòng NEW STANDARD
(Không bao gồm bộ xả
và ống thải chữ P)

1.483.000 đ



T23B13

Vòi gắn tường
(Không bao gồm bộ xả
và ống thải chữ P)

972.000 đ

VÒI BẾP



TTKC301FV

Vòi bếp gạt gù nóng lạnh

3.358.000 đ



TX605KESBR

Vòi bếp gạt gù nóng lạnh

4.860.000 đ



DK307ARR

Vòi bếp gạt gù nóng lạnh

3.868.000 đ



TX604KDN

Vòi bếp gạt gù nóng lạnh

3.554.000 đ



TX606KES

Vòi bếp nước lạnh

4.615.000 đ



TX603KM

Vòi bếp nước lạnh

2.072.000 đ

• Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VND/01 bộ sản phẩm.


Sự an toàn của sản phẩm "KHÔNG CHẠM"

Một thế giới mới.

Một phương thức vệ sinh toàn diện hơn.







Công nghệ Ecopower của VÒI CẢM ỨNG được kích hoạt bằng cảm biến tự tạo ra năng lượng cho vòi hoạt động. TOTO SELF-POWER không cần nguồn điện bên ngoài, không cần sử dụng hằng ngày nhưng vẫn tự tạo ra nguồn điện ở lưu lượng nước cực thấp chỉ 2L/phút. SELF-POWER bền vững cùng thời gian.



AUTO FUNCTION

Các vòi cảm ứng với mắt cảm biến gắn trên đầu vòi, ghi lại mọi cử động tay một cách chính xác.



ECO CAP

ECO CAP là công nghệ phun không khí, vòi chức năng sục khí vào nước, làm tăng thể tích của nước, giúp giảm lượng nước tiêu thụ. Vì vậy, bạn có thể rửa tay bằng dòng nước đầy nhưng vẫn tiết kiệm lượng nước sử dụng.



TLE27002V
TLE03502V
TLN01102A

Vòi cảm ứng nước lạnh
TLE27002V: Vòi cảm ứng
TLE03502V: Bộ điều khiển vòi cảm ứng
(Loại tự tạo năng lượng)
TLN01102A: Van dừng và dây cấp
(Cho vòi dùng nước lạnh)

12.479.000 đ



TLE28002V
TLE01502V
TLN01102A

Vòi cảm ứng nước lạnh
TLE28002V: Vòi cảm ứng
TLE01502V: Bộ điều khiển vòi cảm ứng
(Loại dùng điện)
TLN01102A: Van dừng và dây cấp
(Cho vòi dùng nước lạnh)

11.144.000 đ



TLE29002V
TLE04502V
TLN01102A

Vòi cảm ứng nước lạnh
TLE29002V: Vòi cảm ứng
TLE04502V: Bộ điều khiển vòi cảm ứng
(Loại dùng pin)
TLN01102A: Van dừng và dây cấp
(Cho vòi dùng nước lạnh)

9.809.000 đ

BẢNG KẾT HỢP VÒI CẢM ỨNG VÀ BỘ ĐIỀU KHIỂN

STT	Mã vòi cảm ứng	BỘ ĐIỀU KHIỂN		
		Nước lạnh		
		Loại dùng pin	Loại dùng điện	
		TLE04502V TLN01102A	TLE01502V TLN01102A	
1	TLE27002V 	10.670.000 đ	11.350.000 đ	
2	TLE28002V 	10.670.000 đ	11.350.000 đ	
3	TLE29002V 	9.990.000 đ	10.670.000 đ	

Ghi chú:

TLE01502V Lắp ráp tại Việt Nam

TLE03502V Lắp ráp tại Việt Nam

TLE04502V Lắp ráp tại Việt Nam

		Nhiệt độ		
	Loại tái tạo năng lượng	Loại dùng pin	Loại dùng điện	Loại tái tạo năng lượng
	TLE03502V TLN01102A	TLE04502V TLE05701A TLN01103A	TLE01502V TLE05701A TLN01103A	TLE03502V TLE05701A TLN01103A
	12.710.000 đ	16.520.000 đ	16.520.000 đ	17.880.000 đ
	12.710.000 đ	15.840.000 đ	16.520.000 đ	17.880.000 đ
	12.030.000 đ	15.160.000 đ	15.840.000 đ	17.200.000 đ



SEN TẮM


Thư giãn



WARM SPA



GYROSTREAM



Tươi mới



COMFORT WAVE



MIST SPA



Hồi sinh



ACTIVE WAVE



INTENSE WAVE



INTENSE WAVE+



An toàn



SAFETY THERMO



HEAT PROTECT



Dễ lắp đặt



MINI UNIT



A close-up, artistic photograph of a woman in a shower. She is looking upwards with her eyes closed, and her face is partially obscured by a spray of water. Her hands are raised, touching her face and neck. The background is dark and textured, and the overall mood is intimate and sensual.

Thư thái



Đắm mình trong màn sương bọt khí siêu nhỏ, trút bỏ mọi âu lo, tận hưởng khoảnh khắc thư thái của bản thân.

Làm sạch bã nhờn gấp 1,3 lần so với COMFORT WAVE!

Điều kiện thử nghiệm


Tốc độ dòng chảy của chế độ MIST SPA: 3.5 L/min

Tốc độ dòng chảy của chế độ COMFORT WAVE: 6.5 L/min

Thời gian chảy: 15 giây. Nhiệt độ nước: 42 ± 1 °C N=10

Cách thử nghiệm: 1 microlit (μ l) chất giả bã nhờn được nhỏ lên cánh tay của một người và được rửa sạch theo các điều kiện thử nghiệm được liệt kê ở trên, sau đó thực hiện đo tỷ lệ loại bỏ chất giả bã nhờn. Thử nghiệm được thực hiện bởi TOTO.

Lưu ý: Kết quả có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện sử dụng và sự khác biệt của mỗi cá nhân.



Làn sương với các bọt khí siêu mịn nhẹ nhàng làm sạch da.



Làn sương với bong bóng siêu mịn, nhẹ nhàng với da.

Bong bóng siêu mịn (UFB) là gì?

Các bong bóng khí có kích thước nhỏ hơn 1 micromet (μ m) Kích thước và lượng UFB của TOTO

Đường kính UFB: xấp xỉ 0,11 μ m
Lượng UFB: trung bình xấp xỉ 18,8 triệu/ml





Thư giãn



Bát sen trần
(Bộ sưu tập sen tắm dòng Z)



Bát sen cầm tay
(Bộ sưu tập sen tắm dòng G)

WARM SPA

Bao bọc cơ thể bằng dòng nước ấm
Mang lại cảm giác thư giãn
Và sự nghỉ ngơi không thể chối từ



WARM SPA



CONVENTIONAL
SHOWER

Kiểm soát dòng nước

Bằng cách áp dụng cấu trúc độc đáo bên trong, dòng nước được kiểm soát để mang đến trải nghiệm mượt mà hơn.

Kiểm soát nhiệt năng

Dòng nước chảy dịu êm đồng nghĩa với việc nhiệt năng không bị thất thoát đi, dòng nước ấm nhanh chóng bao trọn cơ thể.

GYROSTREAM

Những xoáy nước mạnh mẽ sáng khoái
làm sạch và massage cho cơ thể





Tươi mới



Chất lượng: chỉ có thể là TOTO


Hình ảnh minh họa sự len lỏi của nước. Trong khi những giọt nước nhỏ từ vòi hoa sen truyền thống chỉ chạm đến sợi tóc, thì những giọt nước lớn hơn tạo ra từ công nghệ COMFORT WAVE của TOTO chạm đến tận chân tóc.



A close-up photograph of a person's back, showing skin texture and water droplets. The text "Hồi sinh" is overlaid in the center.

Hồi sinh

Kích thích cơ thể và tinh thần.
Đánh thức các giác quan.



ACTIVE WAVE



INTENSE WAVE



INTENSE WAVE+



Chất lượng chỉ mình TOTO đạt được

Hình ảnh minh họa sự so sánh áp lực nước.
Chúng tôi đã kiểm tra áp lực của dòng nước trong một bể bơi trong suốt.



conventional



ACTIVE WAVE



INTENSE WAVE



INTENSE WAVE+



An toàn cho cả gia đình

Khi trẻ bắt đầu tự tắm rửa, bố mẹ thường có những lo lắng nhất định.

Liệu nước có nóng đột ngột?

Lũ trẻ có thể bị bỏng do chạm vào sen tắm hay không?

Những tính năng an toàn ở sen tắm TOTO sẽ xoa tan những nỗi lo này.



Dễ dàng lắp đặt trong mọi phòng tắm

Một trong những thiết bị tiện lợi và nhỏ gọn nhất hiện nay để hỗ trợ những tính năng tiên tiến của bộ sen tắm.

Việc này giúp cho việc sửa chữa nâng cấp phòng tắm trở nên dễ dàng mà không làm ảnh hưởng quá nhiều đến kết cấu hiện tại của phòng tắm.

SAFETY THERMO



Ngăn nhiệt độ tăng nhanh để tận hưởng thời gian tắm an toàn hơn.

Một cuộn dây được làm bằng Hợp kim thông minh ghi nhớ hình dạng (Lõi Shape Memory Alloy - SMA) có tác dụng phản ứng tức thì với sự thay đổi nhiệt độ của nước, giữ cho nhiệt độ không tăng lên.

MINI UNIT



Một thiết bị nhỏ gọn mang đến sự tự do lựa chọn để trang trí cho phòng tắm đẹp hơn.

Bộ sen tắm âm tường giúp không gian phòng tắm trở nên sống động hơn. Công nghệ MINI UNIT của TOTO giúp bạn thoải mái lựa chọn theo sở thích riêng. Chúng tôi không kết hợp van âm tường với nhiều loại thân van mà thay vào đó bạn chỉ cần sử dụng một lõi âm tường duy nhất cho mọi loại van điều chỉnh. Bạn có thể chọn chức năng theo nhu cầu như gạt điều chỉnh nóng lạnh, loại nhiệt độ hay nút nhấn.

Và bạn cũng có thể lựa chọn kiểu dáng thiết kế dạng tròn hoặc vuông.

HEAT PROTECT



Thiết kế đẹp mắt và ngăn việc nước trở nên quá nóng giúp cho thời gian tắm hàng ngày của bạn thoải mái và thư giãn.

Bằng cách bao phủ đường dẫn của nước nóng bằng một lớp nước lạnh, công nghệ HEAT PROTECT có thể giúp tránh bị bỏng khi vô tình chạm vào sản phẩm.



TBG07302VA

Sen tắm nóng lạnh GE

9.543.000 đ



TBG08302VA

Sen tắm nóng lạnh GC

9.543.000 đ



TBG09302VA

Sen tắm nóng lạnh GM

6.804.000 đ



TBG10302VA

Sen tắm nóng lạnh GB

6.608.000 đ



TBG11302VA

Sen tắm nóng lạnh GF

5.400.000 đ



NEW



TBG13302A

Sen tắm nóng lạnh GT

6.450.000 đ



TBG01302VA

Sen tắm nóng lạnh GO

6.028.000 đ



TBG02302VA

Sen tắm nóng lạnh GR

5.400.000 đ



TBG03302VA

Sen tắm nóng lạnh GS

5.056.000 đ



TBG04302VA

Sen tắm nóng lạnh GA

4.300.000 đ



TBS01302V

Sen tắm nóng lạnh LB

3.692.000 đ



TBS02302V

Sen tắm nóng lạnh LN

3.692.000 đ



TBS03302V

Sen tắm nóng lạnh LC

2.837.000 đ



TBS04302V

Sen tắm nóng lạnh LF

2.837.000 đ



NEW

TBS06302V

Sen tắm nóng lạnh LH

2.850.000 đ



TTMR302V

Sen tắm nóng lạnh REI-S

3.692.000 đ



TVSM103NSS

Sen tắm nóng lạnh NEW STANDARD
(Bao gồm bát sen mạ)

2.975.000 đ



TBV03429V

Sen tắm nhiệt độ Nhật Bản dòng GG
(Có vòi xả)
Công nghệ ổn định nhiệt độ SMA

10.535.000 đ



TBV03427V

Sen tắm nhiệt độ Nhật Bản dòng GG
(Có vòi xả)
Công nghệ ổn định nhiệt độ SMA

8.787.000 đ



TBV03431V

Sen tắm nhiệt độ Nhật Bản dòng GG
(Không có vòi xả)
Công nghệ ổn định nhiệt độ SMA

7.619.000 đ



TBV01402BA

Sen tắm nhiệt độ dòng GB
(Có vòi xả)
Công nghệ ổn định nhiệt độ SMA

9.848.000 đ



NEW

TBV09400V

Sen tắm nhiệt độ dòng GB
(Có vòi xả)
Công nghệ ổn định nhiệt độ
van nhiệt tĩnh
Công nghệ chống bông bề mặt

7.250.000 đ



NEW

TBV10400V

Sen tắm nhiệt độ dòng GB
(Có vòi xả, kệ để đồ)
Công nghệ ổn định nhiệt độ
van nhiệt tĩnh
Công nghệ chống bông bề mặt

9.150.000 đ



NEW



TBW15CE0A

Dòng G

4 chế độ

Kích thước: 120 mm

4.450.000 đ



NEW



TBW01035V

Dòng G

3 chế độ

Kích thước: 110 mm

4.045.000 đ



TBW02017A

Dòng G

1 chế độ

Đường kính: 25,5mm

4.546.000 đ



TBW01010V

Dòng G

3 chế độ

Kích thước: 110 mm

3.849.000 đ



TBW02006V

Dòng G

3 chế độ

Kích thước: 110 mm

3.849.000 đ



TBW01008V

Dòng G

1 chế độ

Kích thước: 110 mm

3.103.000 đ



TBW02005V

Dòng G

1 chế độ

Kích thước: 110 mm

3.103.000 đ



TBW07008A

Dòng L

1 chế độ

Kích thước: 110 mm

1.532.000 đ

**TBW07009A**

Dòng L
3 chế độ
Kích thước: 110 mm

1.757.000 đ**TBW07011A**

Dòng L
1 chế độ
Kích thước: 90 mm

1.325.000 đ**TBW07012A**

Dòng L
2 chế độ
Kích thước: 90 mm

1.532.000 đ**TBW03002B**

Dòng L
5 chế độ
Kích thước: 90 mm

2.072.000 đ**DGH108ZR**

Dòng L
5 chế độ
Kích thước: 100 mm

1.649.000 đ**DGH104ZR**

Dòng L
1 chế độ
Kích thước: 80 mm

962.000 đ**NEW****TBW09010V**

Dòng L
3 chế độ
Kích thước: 110 mm

1.100.000 đ**NEW****TBW09000V**

Dòng L
1 chế độ
Kích thước: 110 mm

950.000 đ



NEW

TBW13020V

Sen cây

Kích thước: 252 mm

6.200.000 đ



NEW

TBW13040V

Sen cây

Kích thước: 300x200 mm

6.200.000 đ



DM907C1S

Sen cây

Kích thước: 220 mm

6.863.000 đ



DM907CS

Sen cây

Kích thước: 220 mm

6.863.000 đ



NEW



TBW01001BA

Sen cây dòng G

1 chế độ, mặt nhựa

Kích thước: 220 mm

13.363.000 đ



TBW01002BA

Sen cây dòng G
2 chế độ, mặt nhựa
Kích thước: 220 mm

14.315.000 đ



TBW02001BA

Sen cây dòng G
1 chế độ, mặt nhựa
Kích thước: 220 mm

13.461.000 đ



TBW02002BA

Sen cây dòng G
2 chế độ, mặt nhựa
Kích thước: 220 mm

14.541.000 đ



TBW07005A

Sen cây dòng G
1 chế độ, mặt kim loại
Kích thước: 200 mm

14.001.000 đ



TBW07006A

Sen cây dòng G
1 chế độ, mặt kim loại
Kích thước: 250 mm

16.033.000 đ



TBW08006A

Sen cây đồng G
1 chế độ, mặt kim loại
Kích thước: 250 mm

16.033.000 đ



DM907CS TVSM104NSR

Bộ sen tắm nóng lạnh
NEW STANDARD

11.260.000 đ



DM907C1S TTMR302V TBW07012A

Bộ sen cây kết hợp
van gạt gù nóng lạnh REI,
bát sen mạ

12.282.000 đ



TBW01301AB

Sen cây nóng lạnh
kèm vòi xả bốn dòng G
1 chế độ, mặt nhựa Resin
Điều chỉnh được chiều cao thân sen
Kích thước: 220 mm

22.327.000 đ



TBW01303AB

Sen cây nóng lạnh dòng G
2 chế độ, mặt nhựa Resin
Điều chỉnh được chiều cao thân sen
Kích thước: 220 mm

20.707.000 đ



NEW

TBW11440V

Sen cây nhiệt độ dòng L
kèm vòi xả bồn
1 chế độ, mặt nhựa Resin
Kích thước: 252 mm

12.800.000 đ



NEW

TBW12400V

Sen cây nhiệt độ dòng L
kèm vòi xả bồn
1 chế độ, mặt nhựa Resin
Loại có kệ để đồ
Kích thước: 300 x 200 mm

14.500.000 đ



TBW01401AA

Sen cây nhiệt độ
kèm vòi xả bồn dòng G
1 chế độ, mặt nhựa Resin
Điều chỉnh được
chiều cao thân sen
Kích thước: 220 mm

23.367.000 đ



TBW01402AA

Sen cây nhiệt độ dòng G
1 chế độ, mặt nhựa Resin
Điều chỉnh được chiều cao thân sen
Kích thước: 220 mm

21.384.000 đ



TBW01404AA

Sen cây nhiệt độ dòng G
2 chế độ, mặt nhựa Resin
Điều chỉnh được chiều cao thân sen
Kích thước: 220 mm

21.777.000 đ



TBW07401A

Sen cây nhiệt độ
kèm vòi xả bồn đồng G,
1 chế độ, mặt kim loại
Kích thước: 200 mm

25.802.000 đ



TBW07402A

Sen cây nhiệt độ dòng G,
1 chế độ, mặt kim loại
Kích thước: 200 mm

23.230.000 đ



TBW07403A

Sen cây nhiệt độ
kèm vòi xả bồn đồng G,
1 chế độ, mặt kim loại
Kích thước: 250 mm

30.790.000 đ



TBW07404A

Sen cây nhiệt độ dòng G,
1 chế độ, mặt kim loại
Kích thước: 200 mm

27.707.000 đ



TBW08405A

Sen cây nhiệt độ
kèm vòi xả bồn,
1 chế độ, mặt kim loại
Kích thước: 300 mm

37.162.000 đ



TBW08406A

Sen cây nhiệt độ dòng G,
1 chế độ, mặt kim loại
Kích thước: 300 mm

33.451.000 đ



TBW01016B

Thanh trượt sen tắm (loại tròn)
Kích thước: 600 mm

1.816.000 đ



TBW07018A

Thanh trượt sen tắm dòng G
Kích thước: 950 mm

2.396.000 đ



TBW01014B

Cút nối tường

760.000 đ



TBW02013B

Cút nối tường

760.000 đ



TBW07021A

Gác sen kèm
cút nối tường

1.930.000 đ



TBW08010A

Gác sen kèm
cút nối tường

1.930.000 đ

BỘ SEN ÂM

TBS06304A

TBS01304B1

TBW09010V

TBW10000V

TBW07020A

TBW07019A



Bộ sen âm 2 đường nước dòng LH

TBS06304A: Van sen vòi nóng lạnh âm tường
kèm nút chuyển hướng dòng LH

TBS01304B1: Van trộn nóng lạnh âm tường có
nút chuyển hướng dòng L

TBW09010V: Bát sen cầm tay dòng L 3 chế độ

TBW10000V: Bát sen gắn tường dòng L

TBW07020A: Cút nối

TBW07019A: Thanh trượt

11.900.000 đ

BỒN TẮM



PPY1750HPE**DB505R-3B****TVBF412**

Bồn tắm ngọc trai có tay vịn

L1697 x W750 x H560 mm

59.586.000 đ**PPY1780HPE****DB505R-3B****TVBF412**

Bồn tắm ngọc trai có tay vịn

L1697 x W750 x H560 mm

59.586.000 đ

- Bao gồm ống thoát thải bồn tắm.
- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VND/01 bộ sản phẩm.

HÌNH DÁNG	KHÔNG BAO GỒM YẾM				
	BAO GỒM TAY VỊN		KHÔNG BAO GỒM TAY VỊN		
	L1700 x W750 x H558 mm	L1500 x W750 x H558 mm	L1700 x W750 x H558 mm	L1500 x W750 x H558 mm	
	PAY1730HV TVBF411 16.887.000 đ		PAY1730V TVBF411 14.806.000 đ		
	PAY1720HV TVBF411 16.887.000 đ	PAY1520HV TVBF411 15.866.000 đ	PAY1720V TVBF411 14.806.000 đ	PAY1520V TVBF411 13.785.000 đ	
	PAY1710HV TVBF411 16.887.000 đ	PAY1510HV TVBF411 15.866.000 đ	PAY1710V TVBF411 14.806.000 đ	PAY1510V TVBF411 13.785.000 đ	

BAO GỒM YẾM					HÌNH DÁNG
BAO GỒM TAY VỊN		KHÔNG BAO GỒM TAY VỊN			
L1700 x W750 x H558 mm	L1500 x W750 x H558 mm	L1700 x W750 x H558 mm	L1500 x W750 x H558 mm		
PAY1735HVC TVBF411 22.307.000 đ		PAY1735VC TVBF411 20.118.000 đ			
PAY1725HVC TVBF411 22.307.000 đ	PAY1525HVC TVBF411 20.579.000 đ	PAY1725VC TVBF411 20.118.000 đ	PAY1525VC TVBF411 19.106.000 đ		
PAY1715HVC TVBF411 22.307.000 đ	PAY1515HVC TVBF411 20.579.000 đ	PAY1715VC TVBF411 20.118.000 đ	PAY1515VC TVBF411 18.399.000 đ		

TIỂU NAM



Cảm nhận

Bộ cảm ứng hồng ngoại cảm nhận có người đứng trước bồn tiểu trong phạm vi 60cm.

Phán đoán

Khi người sử dụng rời khỏi vị trí, bộ phận điều khiển sẽ kích hoạt van xả tự động xả nước.

Vận hành

Van xả tự động vận hành để rửa bồn tiểu.


CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN TIỂU NAM

FUZZY LOGIC

Van xả cảm ứng tự động xả trước và sau khi sử dụng, có khả năng cảm nhận được lượng người dùng giúp tiết kiệm nước hiệu quả.



Khi được sử dụng thường xuyên, lượng nước xả ít hơn.



Khi ít được sử dụng, lượng nước xả nhiều hơn.



UT901H

Tiểu nam treo tường
(Đường cấp nước phía sau)
Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect
L420 x W380 x H920 mm
Lượng nước xả: 0.5L
Bao gồm nối tường

11.340.000 đ



HP500

Nối tường



UT500T

Tiểu nam treo tường
(Đường cấp nước phía trên)
Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect
L400 x W380 x H920 mm
Lượng nước xả: 2L
Bao gồm nối tường

10.162.000 đ



HP510R

Nối sàn



UT508T

Tiểu nam đặt sàn
(Đường cấp nước phía trên)
Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect
L360 x W340 x H890 mm
Lượng nước xả: 2L
Bao gồm nối sàn

6.598.000 đ



HP500

Nối tường



UT570T

Tiểu nam treo tường
(Đường cấp nước phía trên)
Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect
L340 x W380 x H750 mm
Lượng nước xả: 2L
Bao gồm nối tường

6.598.000 đ



HP500

Nối tường



UT557T

Tiểu nam treo tường
(Đường cấp nước phía trên)
Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect
L340 x W340 x H590 mm
Lượng nước xả: 2L
Bao gồm nối tường

5.626.000 đ

- Lưu ý: Các loại tiểu nam bao gồm nối tường chính hãng TOTO.
- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VND/01 bộ sản phẩm.


HP500

Nối tường


UT560T

Tiểu nam treo tường

(Đường cấp nước phía trên)

Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect

L360 x W320 x H770 mm

Lượng nước xả: 2L

Bao gồm nối tường

5.626.000 đ

VM3D006Y

Nối tường


UT904N

Tiểu nam treo tường

(Đường cấp nước phía trên)

Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect

L346 x W260 x H690 mm

Lượng nước xả: 2L

Bao gồm nối tường

4.831.000 đ

UT904HN

Tiểu nam treo tường

(Đường cấp nước phía sau)

Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect

Dùng với van âm tường

L346 x W260 x H690 mm

Lượng nước xả: 2L

Bao gồm nối tường

6.401.000 đ

UT904HR

Tiểu nam treo tường

(Đường cấp nước phía sau)

Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect

Dùng với van âm tường

L346 x W270 x H675 mm

Lượng nước xả: 0.5L

Bao gồm nối tường

5.410.000 đ
VM3D006Y

Nối tường


UT904R

Tiểu nam treo tường

(Đường cấp nước phía trên)

Men sứ chống bám bẩn CeFIONtect

L346 x W270 x H675 mm

Lượng nước xả: 0.5L

Bao gồm nối tường

4.487.000 đ
VM3D006Y

Nối tường

- Lưu ý: Các loại tiểu nam bao gồm nối tường chính hãng TOTO.
- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VND/01 bộ sản phẩm.


VM3D006Y

Nối tường

UT447HR

Tiểu nam treo tường
(Đường cấp nước phía sau)
Dùng với van âm tường
Lượng nước xả: 4L
L356 x W444 x H685 mm

5.587.000 đ

VM3D006Y

Nối tường


UT445H

Tiểu nam treo tường
(Đường cấp nước phía sau)
Dùng với van âm tường
Lượng nước xả: 0.5L
L355 x W449 x H650 mm

4.202.000 đ

U104W/F

Tiểu nam treo tường
(Đường cấp nước phía trên)
L340 x W320 x H540 mm
Lượng nước xả: 2L
Bao gồm nối tường

2.680.000 đ

- Lưu ý: Các loại tiểu nam bao gồm nối tường chính hãng TOTO.
- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VND/01 bộ sản phẩm.

VAN XẢ TIỂU NAM



(*) TTUE602AN

Dùng điện 220V
Lượng nước xả: 3L

9.641.000 đ



(*) TTUE602DN

Dùng pin
Lượng nước xả: 3L

8.561.000 đ



(*) DUE126UK DUE126UKA

Dùng pin
Lượng nước xả: 0.5L

8.571.000 đ

VM2L037Z

Ống nối

1.140.000 đ



DUE126UE DUE126UEA

Dùng điện 220V
Lượng nước xả: 0.5L

10.221.000 đ

VM2L037Z

Ống nối

1.140.000 đ



DUE110PSK

Van xả cảm ứng tiểu nam
dương tường (dùng pin)
Lượng nước xả: 1.9L
(Dùng cho sản phẩm có
vị trí cấp nước cách tường,
khoảng cách vị trí cấp nước
cách tường 35 mm)

6.303.000 đ



DUE137PBK

Van xả cảm ứng tiểu nam
dương tường (dùng pin)
Lượng nước xả: 2.5~5L
(Dùng cho sản phẩm có
vị trí cấp nước cách tường,
khoảng cách vị trí cấp nước
cách tường 75 mm)

6.303.000 đ



T60S

Van nhấn tiểu nam
(Dùng cho tiểu nam với
đường cấp nước phía trên)
Lượng nước xả: 2L

1.846.000 đ



DU601SRR

Van nhấn tiểu nam
(Dùng cho tiểu nam với
đường cấp nước phía trên)
Lượng nước xả: 2L

1.846.000 đ



DU601N

Van nhấn tiểu nam
(Dùng cho tiểu nam với
đường cấp nước phía trên)
Lượng nước xả: 2L

1.846.000 đ

(*) Lưu ý: Cần cắt nối T62 - 16 cho DU601N khi kết hợp với UT447R và UT57R.

* Sản phẩm có số lượng giới hạn, vui lòng kiểm tra nhà cung cấp trước khi mua hàng.

• Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VND/01 bộ sản phẩm.

No. MÃ SẢN PHẨM		BẢNG KẾT HỢP GIỮA TIỂU NAM & VÁN XÁ								
	Van xả	DUE137PBK	DUE110PSK	TTUE602DN	TTUE602AN	DUE126UEA DUE126UKA	DUE126UPKA DUE126UPEA	T60S	DU601N	DU601SRR
	Tiểu Nam									
1	UT901H 	—	—	—	—	●	●	—	—	—
2	UT500T 	●	—	● VM2L037Z	● VM2L037Z	—	—	—	●	—
3	UT508T 	●	—	● VM2L037Z	● VM2L037Z	—	—	—	●	—
4	UT570T 	●	—	● VM2L037Z	● VM2L037Z	—	—	—	●	—
5	UT904HN 	—	—	●	●	—	—	—	—	—
6	UT557T 	●	—	● VM2L037Z	● VM2L037Z	—	—	—	●	—
7	UT560T 	●	—	● VM2L037Z	● VM2L037Z	—	—	—	●	—
8	UT904N 	●	—	● VM2L051Z	● VM2L051Z	—	—	●	—	—
9	UT447HR 	—	—	●	●	—	—	—	—	—
10	UT445H 	—	—	—	—	●	●	—	—	—
11	UT904HR 	—	—	—	—	●	●	—	—	—
12	UT904R 	—	—	—	—	● VM2L051Z	● VM2L051Z	—	—	—
13	U104W/F 	—	●	—	—	—	—	—	—	●
● Có khả năng kết hợp — Không có khả năng kết hợp										

PHỤ KIỆN





YTS902BV

Thanh vắt khăn 2 tầng
636 mm

7.010.000 đ



YT902S6V

Thanh vắt khăn
628 mm

1.973.000 đ



YT902S4V

Thanh vắt khăn
478 mm

1.797.000 đ



YTT902V

Vòng treo khăn

1.649.000 đ



YH902V

Lò giấy vệ sinh

2.003.000 đ



YRH902V

Móc áo

628.000 đ



***YS902N3V**

Bộ 3 sản phẩm
(YH902V, YTT902V,
YTS902BV)

10.132.000 đ



***YS902N5V**

Bộ 5 sản phẩm
(YH902V, YTT902V,
YRH902V, YTS902BV,
YT902S6V)

12.607.000 đ



YTS903BV

Thanh vắt khăn 2 tầng
628 mm

7.010.000 đ



YT903S6V

Thanh vắt khăn
624 mm

1.973.000 đ



YT903S4V

Thanh vắt khăn
474 mm

1.797.000 đ



YTT903V

Vòng treo khăn

1.649.000 đ



YH903V

Lò giấy vệ sinh

2.003.000 đ



YRH903V

Móc áo

628.000 đ



***YS903N3V**

Bộ 3 sản phẩm
(YH903V, YTT903V,
YTS903BV)

10.132.000 đ



***YS903N5V**

Bộ 5 sản phẩm
(YH903V, YTT903V,
YRH903V, YTS903BV,
YT903S6V)

12.607.000 đ

* Có thể mua rời từng sản phẩm trong bộ kết hợp.
• Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VND/01 bộ sản phẩm.

BỘ PHỤ KIỆN L - LOẠI TRÒN



YTS406BV

Thanh vắt khăn 2 tầng
560 mm

2.798.000 đ



YT406W6V

Thanh vắt khăn đôi
610 mm

1.718.000 đ



YT406S6RV

Thanh vắt khăn
590 mm

1.021.000 đ



YT406S4RV

Thanh vắt khăn
400 mm

943.000 đ



YTT406V

Vòng treo khăn

746.000 đ



YH406RV

Lô giấy vệ sinh

1.021.000 đ



YRH406V

Móc áo

481.000 đ



*YS406N3V

Bộ 3 sản phẩm
(YH406RV, YTT406V,
YTS406BV)

4.349.000 đ



*YS406N5V

Bộ 5 sản phẩm
(YH406RV, YTT406V,
YRH406V, YTS406BV,
YT406S6RV)

5.783.000 đ

BỘ PHỤ KIỆN L - LOẠI VUÔNG



YTS408BV

Thanh vắt khăn 2 tầng
560 mm

2.798.000 đ



YT408W6V

Thanh vắt khăn đôi
610 mm

1.718.000 đ



YT408S6RV

Thanh vắt khăn
610 mm

1.021.000 đ



YT408S4RV

Thanh vắt khăn
400 mm

943.000 đ



YTT408V

Vòng treo khăn

746.000 đ



YH408RV

Lô giấy vệ sinh

1.021.000 đ



YRH408V

Móc áo

481.000 đ



*YS408N5V

Bộ 5 sản phẩm
(YH408RV, YTT408V,
YRH408V, YTS408BV,
YT408S6RV)

5.783.000 đ

* Có thể mua rời từng sản phẩm trong bộ kết hợp.

• Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VND/01 bộ sản phẩm.

PHỤ KIỆN KHÁC



YAK201GV

Kệ kính
600 mm

3.201.000 đ



YAS201V

Lô xả bông

1.178.000 đ



YAT201V

Lô bàn chải

1.041.000 đ



YH116

Lô giấy vệ sinh
Chất liệu:
Thép không gỉ

1.247.000 đ



DS708PAS

Lô giấy vệ sinh
Chất liệu:
Nhựa mạ Crôm

943.000 đ



DS708PS#W

Lô giấy vệ sinh
Chất liệu:
Nhựa trắng

599.000 đ

DÂY XỊT



***TVCF201**

Dây xịt nước (mạ Crôm)
Khuyến cáo: Sử dụng cùng van dừng

992.000 đ



***THX20NBPIV**

Dây xịt nước (màu kem)

756.000 đ

NẮP VÀ BỆ NGỒI



TC600VS

Nắp đóng êm mỏng
Thiết kế cho bàn cầu
thân dài

1.453.000 đ



TC393VS

Nắp đóng êm
Thiết kế cho bàn cầu
thân dài

1.453.000 đ



TC395VS

Nắp đóng êm
Thiết kế cho bàn cầu
thân dài

805.000 đ



TC385VS

Nắp đóng êm
Thiết kế cho bàn cầu
thân dài

805.000 đ

HỘP XỊT XÀ PHÒNG



TX728AEV1Z

Hộp xịt xà phòng (gắn chặt)
Dung tích: 500 ml

2.729.000 đ



TS126AR

Hộp xịt xà phòng (gắn chặt)
Dung tích: 270 ml

844.000 đ

* Sản phẩm cần có van dừng để hoạt động tốt nhất. Khách hàng lưu ý lắp đặt và sử dụng van dừng theo đúng khuyến nghị trong tài liệu HDSD và HDLD để đảm bảo sản phẩm hoạt động đúng chức năng và an toàn.
• Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VND/01 bộ sản phẩm.

PHỤ KIỆN KHÁC



TVBA407

Ga thoát sàn
100 x 100 mm

1.345.000 đ



TVBA413

Ga thoát sàn
100 x 100 mm


1.532.000 đ



TX2BV1B

Lô xà bông
157 x 107 mm

1.060.000 đ



TL516GV

Bộ giá đỡ

1.267.000 đ

ỐNG THẢI CHỮ P



TVLF401

Ống thải chữ P
308 mm

610.000 đ



TVLF405

Cổ thoát vòi nước
kèm ống thải chữ P
308 mm

1.080.000 đ



TVLF402

Ống thải chữ P
262 mm

710.000 đ

TVLF403

Ống thải chữ P
308 mm

750.000 đ

TVLF404

Ống thải chữ P
352 mm

820.000 đ



T6JV6

Bộ xả nhấn
cao cấp

933.000 đ



HTHX58

Đầu nối chữ T

370.000 đ



HAP004A-F

Van dùng kèm dây
cấp nước 300 mm

530.000 đ

• Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VND/01 bộ sản phẩm.



TYC322M

Máy sấy tay
tốc độ cao (220V)
Công suất:
620~690W/56dB (sấy nóng)
375~440W/56dB (sấy mát)
L154 x W245 x H226 mm
9.965.000 đ



TYC322W

Máy sấy tay
tốc độ cao (220V)
Công suất:
605~675W/57~59Db (sấy nóng)
380~440W/57~59Db (sấy mát)
L154 x W245 x H470 mm
8.679.000 đ



TYC322WF

Máy sấy tay
tốc độ cao (220V)
Công suất:
620~690W/56Db (sấy nóng)
375~440W/56Db (sấy mát)
L154 x W245 x H226 mm
7.825.000 đ

*TYC122W

Máy sấy tay (220V)
Công suất:
545~585W/48~49Db
7.756.000 đ

GƯƠNG PHÒNG TẮM



YM6090A

Gương phòng tắm
(chống mốc)
600 x 900 mm
4.880.000 đ



YM6060FG

Gương phòng tắm
(chống mốc)
600 mm
4.271.000 đ



YM6075FA

Gương phòng tắm
(chống mốc)
600 x 750 mm
4.114.000 đ



YM4560A

Gương phòng tắm
(chống mốc)
450 x 600 mm
2.121.000 đ



YM4545FG

Gương phòng tắm
(chống mốc)
450 mm
2.729.000 đ



YM4560FA


Gương phòng tắm
(chống mốc)
450 x 600 mm
2.769.000 đ



BẢN VẼ KỸ THUẬT


C971P TCF9433A

C971P
TCF9433A Nắp rửa điện tử
WASHLET




TCF47360GAA

TCF47360GAA Nắp rửa điện tử
WASHLET




TCF34570GAA TCF34320GAA

TCF34570GAA Nắp rửa điện tử
WASHLET




TCF33370GAA TCF33320GAA

TCF33370GAA Nắp rửa điện tử
WASHLET




TCF24460AAA TCF24410AAA


TCF24460AAA Nắp rửa điện tử
WASHLET




TCF23460AAA Nắp rửa điện tử
WASHLET




TCF23710AAA Nắp rửa điện tử
WASHLET




TCW09S	Nắp rửa cơ Ecowasher
--------	-------------------------



TCW1211A	Nắp rửa cơ Ecowasher
----------	-------------------------




TCW07S	Nắp rửa cơ Ecowasher
--------	-------------------------




CW166RB

CW166RB Thân cầu




MS636DT2

MS636DV Thân sứ




MS823DRT2

CW823DRV Thân cầu




MS625D

C625D Thân cầu




MS188VK78 T53P100VR

CW188V
TC600VS
T53P100VR
Thân cầu
Nắp đóng êm
Bích nối sàn



MS889DRT2


CW889DV Thân cầu



S&C: Bệ ngồi & nắp đậy
Ⓜ: Ổ cắm điện ba chiều (dây phải được nối đất), kiểu G.

MS887RT2


CW887V Thân cầu



S&C: Bệ ngồi & nắp đậy
Ⓜ: Ổ cắm điện ba chiều (dây phải được nối đất), kiểu G.

MS885DT2


CW885DV Thân cầu



S&C: Bệ ngồi & nắp đậy
Ⓜ: Ổ cắm điện ba chiều (dây phải được nối đất), kiểu G.

MS857D


C857D Thân cầu



S&C: Bệ ngồi & nắp đậy
Ⓜ: Ổ cắm điện ba chiều (dây phải được nối đất), kiểu G.


MS855DT2

C855D Thân cầu




CS986GT9

CW986V Thân cầu
SW986V Kết nước
TC507CVK-1 Nắp đóng êm




CS948DT10

CW948V Thân cầu
SW948DV Kết nước
TC395VS Nắp đóng êm




CS838DT10

CW838V Thân cầu
SW838DV Kết nước
TC395VS Nắp đóng êm




CS769DT10

CW769V Thân cầu
SW769DV Kết nước
TC395VS Nắp đóng êm




CS767RT10

CW767V Thân cầu
SW767V Kết nước
TC395VS Nắp đóng êm




C735
S735D
TC395VS

Thân cầu
Két nước
Nắp đóng êm




CW326V
SW326DV
TC395VS

Thân cầu
Kết nước
Nắp đóng êm




CW302V
SW302DV
TC395VS

Thân cầu
Két nước
Nắp đóng êm




CW812REA

Thần cầu




CW822REA


Thân cầu




CW553CRV Thân sứ




CW553RV Thân sứ




UW901HV Thân tiểu



U500T Thân tiểu



U508T Thân tiểu



UT570T


U570T Thôn tiểu



TUY CHỌN

Van xả			(A)	(B)
Trường hợp ①	TS402P	Nhấn tay	810	-
	DU60IN		780	-
	TS446DC, DUE137PBK	Tự động	810	-
②	TTUE602/VM2L037Z TTUE602DN/VM2L037Z TTUE602AN/VM2L037Z	Tự động âm tường	795	942

Chú ý: Để lắp đặt van xả, phải đảm bảo các kích thước (A), (B) như bảng trên.
() Kích thước tham khảo



UT557T


U557T Thôn tiểu



TUY CHỌN

Van xả			(A)	(B)
Trường hợp ①	TS402P	Nhấn tay	680	-
	DU60IN		650	-
	TS446DC, DUE137PBK	Tự động	680	-
②	TTUE602/VM2L037Z TTUE602DN/VM2L037Z TTUE602AN/VM2L037Z	Tự động âm tường	665	812

Chú ý: Để lắp đặt van xả, phải đảm bảo các kích thước (A), (B) như bảng trên.
() Kích thước tham khảo



UT560T


U560T Thôn tiểu



TUY CHỌN

Van xả			(A)	(B)
Trường hợp ①	TS402P	Nhấn tay	810	-
	DU60IN		780	-
	TS446DC, DUE137PBK	Tự động	810	-
②	TTUE602/VM2L037Z TTUE602DN/VM2L037Z TTUE602AN/VM2L037Z	Tự động âm tường	800	947

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A) và (B)
() Kích thước tham khảo



UT904N


U904R Thôn tiểu



TUY CHỌN

Van xả			(A)	(B)
Trường hợp ①	TS402S	Nhấn tay	771	-
	T60S		725	-
	TS446DC, DUE137PBK	Tự động	755	-
②	TTUE602/VM2L051Z	Tự động âm tường	737	884

Chú ý: Để lắp đặt van xả, phải đảm bảo kích thước (A) và (B) như bảng trên.



UT904R


U904R Thôn tiểu



TUY CHỌN

Van xả			(A)	(B)
Trường hợp ①	DUE13UK/V/VM2L051Z	Tự động âm tường	727	875
	DUE13UPK/V/VM2L051Z			
	DUE13UPE/V/VM2L051Z			
	DUE13UE/V/VM2L051Z			
	DUE13UK/VM2L051Z			
	DUE13UPK/VM2L051Z			
	DUE13UPE/VM2L051Z			
	DUE13UE/VM2L051Z			
	DUE126UE/VM2L051Z			
	DUE126UK/VM2L051Z			
	DUE126PE/VM2L051Z			
	DUE126UPK/VM2L051Z			

Chú ý: Để lắp đặt van xả, phải đảm bảo kích thước (A) và (B) như bảng trên.




U904HR Thân tiểu



TỰY CHỌN

Van xả		(A)
DUE113UKV1 DUE113UPKV1 DUE113UPEV1 DUE113UEV1 DUE113UK DUE113UPK DUE113UPE DUE113UE DEU126UE DEU126UK DEU126UPE DEU126UPK	Tự động âm tường	635

Chú ý: Để lắp đặt van xả phải đảm bảo kích thước (A)
() Kích thước tham khảo




U904HN Thân tiểu



TỰY CHON

Van xả		(A)
TTUE602	Tự động âm tường	695

Chú ý: Để lắp đặt van xả, phải đảm bảo kích thước (A) như bảng trên.




U447H Thân tiểu



TỰY CHON

Van xâ	(A)
TS445V2AC(P), TS445DC(P) DUE115UPEV1 DUE115UPKV1 DUE115UPEV DUE115UPKV	700

Chú ý: Để lắp đặt van xả phải đảm bảo kích thước (A)
() Kích thước tham khảo




UT445H Thân tiểu



TỰY CHON

Van xả		(A)
DUE113UKV1 DUE113UPKV1 DUE113UPEV1 DUE113UEV1 DUE113UK DUE113UPK DUE113UPE DUE113UE DEU126UE DEU126UK DEU126UPE DEU126UPK	Tự động âm tường	700

Chú ý: Để lắp đặt van xả phải đảm bảo kích thước (A)
() Kích thước tham khảo




U104 Thân sử




TỰY CHON

Van xã	DU601SRR, DUE110PSK
--------	------------------------



Thân châu



Thân châu




Thân châu



Technical drawings of the 'Kühlschrank' (refrigerator) showing top, front, and side views with dimensions and part numbers.

- Top View:** Shows a square base with dimensions 550 (width) and 380 (depth). A central circular feature has a diameter of $\varnothing 35$. A small dimension of 6.5 is indicated near the center.
- Front View:** Shows a base with a width of 550 and a height of 480. A central circular feature has a diameter of $\varnothing 35$. A dimension of 150 is indicated for the base height. The part number HF7A10U is shown.
- Side View:** Shows a base with a width of 305 and a height of 240. A central circular feature has a diameter of $\varnothing 32$. The part number LW1735V is shown.

Thân chịu
Bộ ốc cố định



Thân châu
Bộ ốc cố định



LT5716




L5716 Thân chậu
HF7A100U Bộ ốc cố định



TUY CHỌN

Vòi chậu	Ổng thải	(A)
TX116LESBR, TTLR301FV-IR, TTLR302FV-I, DL345A1	TVLF404	230-245
T5222AY	TVLF404	190-205
DL342-I	TVLF404	210-225
TTLR303FV-I, TVLM108RU, TLLC301FV-I, TVLM106CR	TVLF404	220-235
TL50104V, TL50230V, TL50330V, TL50430V, TL60303V, TL60430V	TVLF404	205-220
TLG0730V, TLG0830V, TLG0930V, TLG1030V, TLG1130V, TLG0730V, TLG0830V, TLG0930V, TLG1030V, TLG1130V	TVLF404	230-245
TL21006A, TL24006A, TL24007A, TL24008A, TL25006A, TL25007A, TL25008A, TL26007A, TL26008A, TL29002A	T6JV6+TVLF404	220-235

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A).



LT5715



L5715 Thân chậu



TUY CHỌN

Vòi chậu	Ổng thải	(A)
TX116LESBR, TTLR301FV-IR, TTLR302FV-I, DL345A1	TVLF404	230-245
T5222AY	TVLF404	190-205
DL342-I	TVLF404	210-225
TTLR303FV-I, TVLM108RU, TLLC301FV-I, TVLM106CR	TVLF404	220-235
TL50104V, TL50230V, TL50330V, TL50430V, TL60303V, TL60430V	TVLF404	205-220
TLG0730V, TLG0830V, TLG0930V, TLG1030V, TLG1130V, TLG0730V, TLG0830V, TLG0930V, TLG1030V, TLG1130V	TVLF404	230-245
TL21006A, TL24006A, TL24007A, TL24008A, TL25006A, TL25007A, TL25008A, TL26007A, TL26008A, TL29002A	T6JV6+TVLF404	220-235

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A).



LT950C




L950C Thân chậu



TUY CHỌN

Vòi chậu	Ổng thải	(A)
T5222A, T5240A, T5205A, T5260A, T5561A, T5268N, DL345A	TVLF401	125-140
TVLM102NS	TVLF401	165-180
TX116LFB, TX108LBB, TX108LDN, TX116LESBR, TX115LEBR, TX115LU, TVLM108RU	TVLF402 THX1A-BV2	165-180
TL50103V, TLG0230V, TLG0330V, TLG0430V, TL50103V, TL50230V, TLG0330V, TL50430V	TVLF401	140-155
TLG0730V, TLG0830V, TLG0930V, TLG1030V, TLG1130V	TVLF401	160-175
TEN40AV800, TEN2AV800, TENX0AV800, TEN200AV300, TEN22AW, TX108LD, T5105B13, T5100N, T5135, TVLC01NS, DL1E17AV800, TLLA101/TLE10IB2L, TLLA102/TLE10IB2L, TLLA101/TLE10IB2L, TLLA102/TLE10IB2L	TVLF405	115-130
TEN5IAW, TEN4IAW	T7PW1	165-180
TL20006A, TL21006A, TL22006A, TL24006A, TL25006A, TL26006A, TL27002A, TL28002A, TL29002A	TVLF405	115-130

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A).



LT951C




L951C Thân chậu



TUY CHỌN

Vòi chậu	Ổng thải	(A)
T5222A, T5240A, T5205A, T5260A, T5561A, T5268N, DL345A	TVLF401	125-140
TVLM102NS	TVLF401	165-180
TX116LFB, TX108LBB, TX108LDN, TX116LESBR, TX115LEBR, TX115LU, TVLM108RU	TVLF402 THX1A-BV2	165-180
TL50103V, TLG0230V, TLG0330V, TLG0430V, TL50103V, TL50230V, TLG0330V, TL50430V	TVLF401	140-155
TLG0730V, TLG0830V, TLG0930V, TLG1030V, TLG1130V	TVLF401	160-175
TEN40AV800, TEN2AV800, TENX0AV800, TEN200AV300, TEN22AW, TX108LD, T5105B13, T5100N, T5135, TVLC01NS, DL1E17AV800, TLLA101/TLE10IB2L, TLLA102/TLE10IB2L, TLLA101/TLE10IB2L, TLLA102/TLE10IB2L	TVLF405	115-130
TEN5IAW, TEN4IAW	T7PW1	165-180
TL20006A, TL21006A, TL22006A, TL24006A, TL25006A, TL26006A, TL27002A, TL28002A, TL29002A	TVLF405	115-130

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A).



LT952




L952 Thân chậu



TUY CHỌN

Vòi chậu	Ổng thải	(A)
TX116LESBR, TTLR301FV-I, TTLR302FV-I, DL345A1	TVLF401	165-180
T5222AY	TVLF401	125-140
DL342-I	TVLF401	145-160
TTLR303FV-I, TVLM108RU, TLLC301FV-I, TVLM106CR	TVLF402	155-170
TL50104V, TL50230V, TL50330V, TL50430V	TVLF401	155-170
TLG0730V, TLG0830V, TLG0930V, TLG1030V, TLG1130V, TLG0730V, TLG0830V, TLG0930V, TLG1030V, TLG1130V	TVLF401	195-210
TLG0730V, TLG0830V, TLG0930V, TLG1030V, TLG1130V	TVLF401	160-175
DL1E10A1RV800, DL1E10A2RV800	TVLF405 TX709A/VN	115-130
TL24007A, TL24008A, TL25007A, TL25008A, TL26007A, TL26008A	TVLF405	115-130

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A).



L367CR Thân châu



L523S Thân châu



L328CTR Thân châu




L710CTR Thân chậu
HF7A100U Ốc cố định



L710CS Thân châu

[illegible]


Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)



TỰY CHỌN

Voi chầu	Ông thê	(A)
TS240AY, TS222AY	TVLF404	110-125
DL342-1	TVLF404	130-145
TX116LESBR, DL345A1	TVLF404	155-170
TLG01307V, TLG02307V, TLG03305V, TLG04307V	TVLF404	150-165
TLG07305V, TLG08305V, TLG09305V, TLG10305V, TLG1305V	TVLF404	145-160
TVLMI2N5	TVLF404	170-185
TL2E4008A, TL2E5008A, TL2E6008A	TVLF404/76JV6	135-150

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)




TỰY CHON

Với chuỗi	Ổng thái	A
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V, TLS03301V, TLS04301V, TTLR302F-INR.	TVLF401	145-160
TTLR301F-IRR, TTLR302F-IN, TVLM105CR, TVLM108RU.	TVLF402	170-185
TVLM102NR, TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, TLG10301V, TLG11301V.	TVLF401	165-180

[illegible]


Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
() Kích thước tham khảo



TỰY CHON

[illegible]


Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)



Thôn châu


[illegible]

Chú ý: Để lắp đặt ống thái phải đảm bảo kích thước (A)



TỰY CHỌN


Vit type	Vid. kriterij	Özellikler	Özellikler	Özellikler
Tıbbi malzeme	Tıbbi malzeme	TS2404X		210-225
		TL003030V, TL504304V, TL504304V, TL502303V		220-235
		TL002308V, TL003030V, TL502304V, TL504304V, TL502304V		225-240
		TL503030I		240-255
		TL503030V, TL504303V, TL007303V, TL008303V, TL009303V, TL008303V, TL008303V, TL008303V, TL009303V, TL009303V, TL003030V, TL003030V, TL003030V	TVL404A, TIK03-01B	250-265
		TL502303V		265-280
		TL502303V		280-295
		TL502303V		295-310
		TL502303V		310-325
		TL502303V		325-340
Tıbbi malzeme	Tıbbi malzeme	TL502303V		340-355
		TL502303V		355-370
		TL502303V		370-385
		TL502303V		385-400
		TL502303V		400-415
		TL502303V		415-430
		TL502303V		430-445
		TL502303V		445-460
		TL502303V		460-475
		TL502303V		475-490
Tıbbi malzeme	Tıbbi malzeme	TL502303V		490-505
		TL502303V		505-520
		TL502303V		520-535
		TL502303V		535-550
		TL502303V		550-565
		TL502303V		565-580
		TL502303V		580-595
		TL502303V		595-610
		TL502303V		610-625
		TL502303V		625-640



TỰY CHỌN

Vòi chấu	Ổng thái	(A)
TLG03010V, TLG023010V, TLG033010V, TLG043010V, TLS013010V, TLS023010V, TLG033010V, TLS043010V	TVLF401	240-255
TLR3010F-1RR, TLR3020F-1NR, TVLM105CR, TVLM108UR	TVLF402	245-260
TVLM102NR, TLG073010V, TLG083010V, TLG093010V, TLG033010V, TLG013010V	TVLF401	250-265


Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)



TỰY CHON

Vòi chủ	Ông thái	(A)
TLG0130V, TLG0230V, TLG0330V, TLG0430V	TVLF401	190-203
TLG0130V, TLG0230V, TLG0330V, TLG0430V	TVLF401	185-200
TX109LD, TS105B13, TS100N, TX104C1N5SR, TS155	TVLF405	165-180
TLG0730V, TLG0830V, TLG0930V, TLG0930V, TLG1130V	TVLF401	210-225
TLR309F-IN, TLR302F-IN	TVLF402	230-245
TVLM108RU, TVLM105CR	TVLF402	225-240
TVLM120NSR	TVLF401	205-220
TL2E0006A, TL2I006A, TL2E2006A, TL2E2007A, TL2E2007A, TL2E2006A, TL2E2007A, TL2E2007A	TVLF405	165-180


Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)



TỰY CHON

Vòi chầu	Ổng thải	(A)
TX116LESV4	TVLF404	275-290
TS240AX, TS222AY	TVLF404	230-245
TLG01304V, TLG02304V, TLG03303V, TLG04304V, TLS01304V, TLS02303V	TVLF404	240-255
TVLMI11NS	TVLF404	285-300

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)



L909C


LW909CV Thân sứ



TUY CHỌN

Vòi chậu	Ống thải	(A)
T5222A, T5240A, T5205A, T5260A, T5561A, T5268N, DL345A	TVLF401	280-295
DGL30IR, DL34, DL342	TVLF401	290-305
TVLM102NS	TVLF401	320-335
TX15LFBR, TX10BLHBR, TX10BLDN, TX15LESBR, TX15LELBR, TLR302F-IN, TLR301F-IN, TX15LU, TLR303F-1, TVLM108BRU, TLR301F-1, TVLM105CR	TVLF402 THX1A-4V2	320-335
TLG0130IV, TLG0230IV, TLG0330IV, TLG0430IV, TLR30130V, TLR30230V, TLR30330V, TLR30430IV	TVLF401	285-300
TLG0730IV, TLR0830IV, TLR0930IV, TLR1030IV, TLR1130IV	TVLF401	310-325
TEN40AV800, TEN12AV800, TENX10AV300, TENX20ALV300, TENZ2AWR, TX09SLD, T5105B13, T5100N, T5135, TVLC10INS, DLE17AV800, TLA10V/TLE10IE2L, TLA10V/TLE10IB2L, TLA102/TLE10IE2L, TLA102/TLE10IB2L	TVLF405 TX709AVIN	275-290
TEN51AW, TEN41AW	T7PW1	320-335
TL23006A, TL27006A, TL23006A, TL24006A, TL24007A, TL25006A, TL25007A, TL26006A, TL26007A, TL27002A, TL28002A, TL29002A	TVLF405	275-290

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A).



L501C


LW501CV Thân sứ



TUY CHỌN

Vòi chậu	Ống thải	(A)
T5222A, T5240A, T5205A, T5260A, T5561A, T5268N, DL345A	TVLF401	285-300
DGL30I, DGL30IR, DL354, DL354, TLR302F-IR, TLR301F-IR	TVLF401	305-320
TVLI02NS, TVLI02NSR	TVLF401	325-340
TX15LFBR, TX10BLHBR, TX10BLDN, TX15LESN, TX15LESBR, TX15LELBR, TLR302F-IN, TLR301F-IN, TX15LU, TLR303F-1, TVLM108BRU, TLR301F-1, TVLM105CR	TVLF402 THX1A-4V2	340-355
TLG0130IV, TLG0230IV, TLG0330IV, TLG0430IV, TLR30130V, TLR30230IV, TLR30330IV, TLR30430IV	TVLF401	315-330
TLG0730IV, TLR0830IV, TLR0930IV, TLR1030IV, TLR1130IV	TVLF401	335-350
TEN40AV800, TEN12AV800, TENZ2AWR, TX09SLD, T5105B13, T5100N, T5135, TVLI01NS, TVLI01NSR, DLE17AV800, TLA10V/TLE10IE2L, TLA10V/TLE10IB2L, TLA102/TLE10IE2L, TLA102/TLE10IB2L	TVLF405 TX709AVIN	285-300
TEN51AW, TEN41AW	T7PW1	335-350

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A).



L762


L762 Thân chậu



TUY CHỌN

Vòi chậu	Ống thải	(A)
T5222A, T5240A, T5260A	TVLF401	260-275
TLR302F-IR, TLR301F-IR, DL342	TVLF401	280-295
TVLM102NS, TVLM102NSR	TVLF401	300-315
TX15LFBR, TX15LESBR, TX15LESN, TX15LELBR, TLR302F-IN, TLR301F-IN, TX15LU, TLR303F-1, TLR301F-1, TVLM105CR	TVLF402 THX1A-4V2	300-315
TLG0230IV, TLG0330IV	TVLF401	265-280
TLG0930IV, TLR1030IV, TLR0930IV, TLR1030IV, TLR1130IV	TVLF401	295-310
TEN40AV800, TEN12AV800, TENX10AV300, TENX20ALV300, TENZ2AWR, T5100N, TLR10INS, DLE17AV800, TLA10V/TLE10IE2L, TLA10V/TLE10IB2L, TLA102/TLE10IE2L, TLA102/TLE10IB2L	TVLF405 TX709AVIN	245-260
TEN51AW, TEN41AW	T7PW1	310-325

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A).



L763


L763 Thân chậu



TUY CHỌN

Vòi chậu	Ống thải	(A)
T5222A, T5240A, T5260A	TVLF401	260-275
DL342	TVLF401	280-295
TLG0930IV, TLR1030IV, TLR1130IV, TLR0930IV, TLR1030IV, TLR1130IV	TVLF401	290-305
TX15LFBR, TX15LESBR, TX15LESN, TX15LELBR, TLR302F-IN, TLR301F-IN, TX15LU, TLR303F-1, TVLM108BRU, TLR301F-1, TVLM105CR	TVLF402 THX1A-4V2	300-315
TEN12AV800, TENX10AV300, TENX20ALV300, TENZ2AWR	TVLF405 TX709AVIN	245-260

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A).



LW1505V


LW1505JU Thân sứ



TUY CHỌN

Vòi chậu	Ống thải	(A)
T5222A, T5240A, T5205A, T5260A, T5561A, DL345A	TVLF401	300-315
DGL30I, DGL30IR, DL354, DL342	TVLF401	320-335
TVLM102NS, TVLM102NSR	TVLF401	340-355
TX15LFBR, TX10BLHBR, TX10BLDN, TX15LESN, TX15LESBR, TLR302F-IN, TLR301F-IN, TX15LU, TLR303F-1, TVLM108BRU, TLR301F-1, TVLM105CR	TVLF402 THX1A-4V2	350-365
TLG0130IV, TLG0230IV, TLG0330IV, TLG0430IV, TLR30130V, TLR30230IV, TLR30330IV	TVLF401	305-320
TEN40AV800, TEN12AV800, TENX10AV300, TENX20ALV300, TENZ2AWR, TX09SLD, T5105B13, T5100N, T5135, TVLC10INS, DLE17AV800, TLA10V/TLE10IE2L, TLA10V/TLE10IB2L, TLA102/TLE10IE2L, TLA102/TLE10IB2L	TVLF405	295-310
TEN51AW, TEN41AW	T7PW1	350-365
TLG0730IV, TLR0830IV, TLR0930IV, TLR1030IV, TLR1130IV, TLR0930IV, TLR1030IV, TLR1130IV	TVLF401	338-353
TL23006A, TL27006A, TL23006A, TL24006A, TL25006A, TL26006A, TL27002A, TL28002A, TL29002A, TL24000A, TL25000A, TL26000A	TVLF405	295-310

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A).




LW1506JU Thân sử



TỰY CHỌN

Loại vật	Vật chiếu	Ông thí	Ấp
Vật rắn	TL222, TL404, TL205A, TL202, TL358, TL544, DL30, DL40, DL30R, TL3, DL32, TL40, TL40R, TL100R	TLV401	300-315
	TLV120R2	TLV401	320-335
	TLV40R, TXL08R, TXL5, TLN, TXL5R, TXL5ELBL, TXL320-2N, TLN100, TGL320, TGL320R, TGL320R2, TGL320R3, TGL320R4, TGL320R5, TGL320R6, TGL320R7, TGL320R8, TGL320R9, TGL320R10, TGL320R11, TGL320R12, TGL320R13, TGL320R14, TGL320R15, TGL320R16, TGL320R17, TGL320R18, TGL320R19, TGL320R20, TGL320R21, TGL320R22, TGL320R23, TGL320R24, TGL320R25, TGL320R26, TGL320R27, TGL320R28, TGL320R29, TGL320R30, TGL320R31, TGL320R32, TGL320R33, TGL320R34, TGL320R35, TGL320R36, TGL320R37, TGL320R38, TGL320R39, TGL320R40, TGL320R41, TGL320R42, TGL320R43, TGL320R44, TGL320R45, TGL320R46, TGL320R47, TGL320R48, TGL320R49, TGL320R50, TGL320R51, TGL320R52, TGL320R53, TGL320R54, TGL320R55, TGL320R56, TGL320R57, TGL320R58, TGL320R59, TGL320R60, TGL320R61, TGL320R62, TGL320R63, TGL320R64, TGL320R65, TGL320R66, TGL320R67, TGL320R68, TGL320R69, TGL320R70, TGL320R71, TGL320R72, TGL320R73, TGL320R74, TGL320R75, TGL320R76, TGL320R77, TGL320R78, TGL320R79, TGL320R80, TGL320R81, TGL320R82, TGL320R83, TGL320R84, TGL320R85, TGL320R86, TGL320R87, TGL320R88, TGL320R89, TGL320R90, TGL320R91, TGL320R92, TGL320R93, TGL320R94, TGL320R95, TGL320R96, TGL320R97, TGL320R98, TGL320R99, TGL320R100, TGL320R101, TGL320R102, TGL320R103, TGL320R104, TGL320R105, TGL320R106, TGL320R107, TGL320R108, TGL320R109, TGL320R110, TGL320R111, TGL320R112, TGL320R113, TGL320R114, TGL320R115, TGL320R116, TGL320R117, TGL320R118, TGL320R119, TGL320R120, TGL320R121, TGL320R122, TGL320R123, TGL320R124, TGL320R125, TGL320R126, TGL320R127, TGL320R128, TGL320R129, TGL320R130, TGL320R131, TGL320R132, TGL320R133, TGL320R134, TGL320R135, TGL320R136, TGL320R137, TGL320R138, TGL320R139, TGL320R140, TGL320R141, TGL320R142, TGL320R143, TGL320R144, TGL320R145, TGL320R146, TGL320R147, TGL320R148, TGL320R149, TGL320R150, TGL320R151, TGL320R152, TGL320R153, TGL320R154, TGL320R155, TGL320R156, TGL320R157, TGL320R158, TGL320R159, TGL320R160, TGL320R161, TGL320R162, TGL320R163, TGL320R164, TGL320R165, TGL320R166, TGL320R167, TGL320R168, TGL320R169, TGL320R170, TGL320R171, TGL320R172, TGL320R173, TGL320R174, TGL320R175, TGL320R176, TGL320R177, TGL320R178, TGL320R179, TGL320R180, TGL320R181, TGL320R182, TGL320R183, TGL320R184, TGL320R185, TGL320R186, TGL320R187, TGL320R188, TGL320R189, TGL320R190, TGL320R191, TGL320R192, TGL320R193, TGL320R194, TGL320R195, TGL320R196, TGL320R197, TGL320R198, TGL320R199, TGL320R200, TGL320R201, TGL320R202, TGL320R203, TGL320R204, TGL320R205, TGL320R206, TGL320R207, TGL320R208, TGL320R209, TGL320R210, TGL320R211, TGL320R212, TGL320R213, TGL320R214, TGL320R215, TGL320R216, TGL320R217, TGL320R218, TGL320R219, TGL320R220, TGL320R221, TGL320R222, TGL320R223, TGL320R224, TGL320R225, TGL320R226, TGL320R227, TGL320R228, TGL320R229, TGL320R230, TGL320R231, TGL320R232, TGL320R233, TGL320R234, TGL320R235, TGL320R236, TGL320R237, TGL320R238, TGL320R239, TGL320R240, TGL320R241, TGL320R242, TGL320R243, TGL320R244, TGL320R245, TGL320R246, TGL320R247, TGL320R248, TGL320R249, TGL320R250, TGL320R251, TGL320R252, TGL320R253, TGL320R254, TGL320R255, TGL320R256, TGL320R257, TGL320R258, TGL320R259, TGL320R260, TGL320R261, TGL320R262, TGL320R263, TGL320R264, TGL320R265, TGL320R266, TGL320R267, TGL320R268, TGL320R269, TGL320R270, TGL320R271, TGL320R272, TGL320R273, TGL320R274, TGL320R275, TGL320R276, TGL320R277, TGL320R278, TGL320R279, TGL320R280, TGL320R281, TGL320R282, TGL320R283, TGL320R284, TGL320R285, TGL320R286, TGL320R287, TGL320R288, TGL320R289, TGL320R290, TGL320R291, TGL320R292, TGL320R293, TGL320R294, TGL320R295, TGL320R296, TGL320R297, TGL320R298, TGL320R299, TGL320R300, TGL320R301, TGL320R302, TGL320R303, TGL320R304, TGL320R305, TGL320R306, TGL320R307, TGL320R308, TGL320R309, TGL320R310, TGL320R311, TGL320R312, TGL320R313, TGL320R314, TGL320R315, TGL320R316, TGL320R317, TGL320R318, TGL320R319, TGL320R320, TGL320R321, TGL320R322, TGL320R323, TGL320R324, TGL320R325, TGL320R326, TGL320R327, TGL320R328, TGL320R329, TGL320R330, TGL320R331, TGL320R332, TGL320R333, TGL320R334, TGL320R335, TGL320R336, TGL320R337, TGL320R338, TGL320R339, TGL320R340, TGL320R341, TGL320R342, TGL320R343, TGL320R344, TGL320R345, TGL320R346, TGL320R347, TGL320R348, TGL320R349, TGL320R350, TGL320R351, TGL320R352, TGL320R353, TGL320R354, TGL320R355, TGL320R356, TGL320R357, TGL320R358, TGL320R359, TGL320R360, TGL320R361, TGL320R362, TGL320R363, TGL320R364, TGL320R365, TGL320R366, TGL320R367, TGL320R368, TGL320R369, TGL320R370, TGL320R371, TGL320R372, TGL320R373, TGL320R374, TGL320R375, TGL320R376, TGL320R377, TGL320R378, TGL320R379, TGL320R380, TGL320R381, TGL320R382, TGL320R383, TGL320R384, TGL320R385, TGL320R386, TGL320R387, TGL320R388, TGL320R389, TGL320R390, TGL320R391, TGL320R392, TGL320R393, TGL320R394, TGL320R395, TGL320R396, TGL320R397, TGL320R398, TGL320R399, TGL320R400, TGL320R401, TGL320R402, TGL320R403, TGL320R404, TGL320R405, TGL320R406, TGL320R407, TGL320R408, TGL320R409, TGL320R410, TGL320R411, TGL320R412, TGL320R413, TGL320R414, TGL320R415, TGL320R416, TGL320R417, TGL320R418, TGL320R419, TGL320R420, TGL320R421, TGL320R422, TGL320R423, TGL320R424, TGL320R425, TGL320R426, TGL320R427, TGL320R428, TGL320R429, TGL320R430, TGL320R431, TGL320R432, TGL320R433, TGL320R434, TGL320R435, TGL320R436, TGL320R437, TGL320R438, TGL320R439, TGL320R440, TGL320R441, TGL320R442, TGL320R443, TGL320R444, TGL320R445, TGL320R446, TGL320R447, TGL320R448, TGL320R449, TGL320R450, TGL320R451, TGL320R452, TGL320R453, TGL320R454, TGL320R455, TGL320R456, TGL320R457, TGL320R458, TGL320R459, TGL320R460, TGL320R461, TGL320R462, TGL320R463, TGL320R464, TGL320R465, TGL320R466, TGL320R467, TGL320R468, TGL320R469, TGL320R470, TGL320R471, TGL320R472, TGL320R473, TGL320R474, TGL320R475, TGL320R476, TGL320R477, TGL320R478, TGL320R479, TGL320R480, TGL320R481, TGL320R482, TGL320R483, TGL320R484, TGL320R485, TGL320R486, TGL320R487, TGL320R488, TGL320R489, TGL320R490, TGL320R491, TGL320R492, TGL320R493, TGL320R494, TGL320R495, TGL320R496, TGL320R497, TGL320R498, TGL320R499, TGL320R500, TGL320R501, TGL320R502, TGL320R503, TGL320R504, TGL320R505, TGL320R506, TGL320R507, TGL320R508, TGL320R509, TGL320R510, TGL320R511, TGL320R512, TGL320R513, TGL320R514, TGL320R515, TGL320R516, TGL320R517, TGL320R518, TGL320R519, TGL320R520, TGL320R521, TGL320R522, TGL320R523, TGL320R524, TGL320R525, TGL320R526, TGL320R527, TGL320R528, TGL320R529, TGL320R530, TGL320R531, TGL320R532, TGL320R533, TGL320R534, TGL320R535, TGL320R536, TGL320R537, TGL320R538, TGL320R539, TGL320R540, TGL320R541, TGL320R542, TGL320R543, TGL320R544, TGL320R545, TGL320R546, TGL320R547, TGL320R548, TGL320R549, TGL320R550, TGL320R551, TGL320R552, TGL320R553, TGL320R554, TGL320R555, TGL320R556, TGL320R557, TGL320R558, TGL320R559, TGL320R560, TGL320R561, TGL320R562, TGL320R563, TGL320R564, TGL320R565, TGL320R566, TGL320R567, TGL320R568, TGL320R569, TGL320R570, TGL320R571, TGL320R572, TGL320R573, TGL320R574, TGL320R575, TGL320R576, TGL320R577, TGL320R578, TGL320R579, TGL320R580, TGL320R581, TGL320R582, TGL320R583, TGL320R584, TGL320R585, TGL320R586, TGL320R587, TGL320R588, TGL320R589, TGL320R590, TGL320R591, TGL320R592, TGL320R593, TGL320R594, TGL320R595, TGL320R596, TGL320R597, TGL320R598, TGL320R599, TGL320R600, TGL320R601, TGL320R602, TGL320R603, TGL320R604, TGL320R605, TGL320R606, TGL320R607, TGL320R608, TGL320R609, TGL320R610, TGL320R611, TGL320R612, TGL320R613, TGL320R614, TGL320R615, TGL320R616, TGL320R617, TGL320R618, TGL320R619, TGL320R620, TGL320R621, TGL320R622, TGL320R623, TGL320R624, TGL320R625, TGL320R626, TGL320R627, TGL320R628, TGL320R629, TGL320R630, TGL320R631, TGL320R632, TGL320R633, TGL320R634, TGL320R635, TGL320R636, TGL320R637, TGL320R638, TGL320R639, TGL320R640, TGL320R641, TGL320R642, TGL320R643, TGL320R644, TGL320R645, TGL320R646, TGL320R647, TGL320R648, TGL320R649, TGL320R650, TGL320R651, TGL320R652, TGL320R653, TGL320R654, TGL320R655, TGL320R656, TGL320R657, TGL320R658, TGL320R659, TGL320R660, TGL320R661, TGL320R662, TGL320R663, TGL320R664, TGL320R665, TGL320R666, TGL320R667, TGL320R668, TGL320R669, TGL320R670, TGL320R671, TGL320R672, TGL320R673, TGL320R674, TGL320R675, TGL320R676, TGL320R677, TGL320R678, TGL320R679, TGL320R680, TGL320R681, TGL320R682, TGL320R683, TGL320R684, TGL320R685, TGL320R686, TGL320R687, TGL320R688, TGL320R689, TGL320R690, TGL320R691, TGL320R692, TGL320R693, TGL320R694, TGL320R695, TGL320R696, TGL320R697, TGL320R698, TGL320R699, TGL320R700, TGL320R701, TGL320R702, TGL320R703, TGL320R704, TGL320R705, TGL320R706, TGL320R707, TGL320R708, TGL320R709, TGL320R710, TGL320R711, TGL320R712, TGL320R713, TGL320R714, TGL320R715, TGL320R716, TGL320R717, TGL320R718, TGL320R719, TGL320R720, TGL320R721, TGL320R722, TGL320R723, TGL320R724, TGL320R725, TGL320R726, TGL320R727, TGL320R728, TGL320R729, TGL320R730, TGL320R731, TGL320R732, TGL320R733, TGL320R734, TGL320R735, TGL320R736, TGL320R737, TGL320R738, TGL320R739, TGL320R740, TGL320R741, TGL320R742, TGL320R743, TGL320R744, TGL320R745, TGL320R746, TGL320R747, TGL320R748, TGL320R749, TGL320R750, TGL320R751, TGL320R752, TGL320R753, TGL320R754, TGL320R755, TGL320R756, TGL320R757, TGL320R758, TGL320R759, TGL320R760, TGL320R761, TGL320R762, TGL320R763, TGL320R764, TGL320R765, TGL320R766, TGL320R767, TGL320R768, TGL320R769, TGL320R770, TGL320R771, TGL320R772, TGL320R773, TGL320R774, TGL320R775, TGL320R776, TGL320R777, TGL320R778, TGL320R779, TGL320R780, TGL320R781, TGL320R782, TGL320R783, TGL320R784, TGL320R785, TGL320R786, TGL320R787, TGL320R788, TGL320R789, TGL320R790, TGL320R791, TGL320R792, TGL320R793, TGL320R794, TGL320R795, TGL320R796, TGL320R797, TGL320R798, TGL320R799, TGL320R800, TGL320R801, TGL320R802, TGL320R803, TGL320R804, TGL320R805, TGL320R806, TGL320R807, TGL320R808, TGL320R809, TGL320R810, TGL320R811, TGL320R812, TGL320R813, TGL320R814, TGL320R815, TGL320R816, TGL320R817, TGL320R818, TGL320R819, TGL320R820, TGL320R821, TGL320R822, TGL320R823, TGL320R824, TGL320R825, TGL320R826, TGL320R827, TGL320R828, TGL320R829, TGL320R830, TGL320R831, TGL320R832, TGL320R833, TGL320R834, TGL320R835, TGL320R836, TGL320R837, TGL320R838, TGL320R839, TGL320R840, TGL320R841, TGL320R842, TGL320R843, TGL320R844, TGL320R845, TGL320R846, TGL320R847, TGL320R848, TGL320R849, TGL320R850, TGL320R851, TGL320R852, TGL320R853, TGL320R854, TGL320R855, TGL320R856, TGL320R857, TGL320R858, TGL320R859, TGL320R860, TGL320R861, TGL320R862, TGL320R863, TGL320R864, TGL320R865, TGL320R866, TGL320R867, TGL320R868, TGL320R869, TGL320R870, TGL320R871, TGL320R872, TGL320R873, TGL320R874, TGL320R875, TGL320R876, TGL320R877, TGL320R878, TGL320R879, TGL320R880, TGL320R881, TGL320R882, TGL320R883, TGL320R884, TGL320R885, TGL320R886, TGL320R887, TGL320R888, TGL320R889, TGL320R890, TGL320R891, TGL320R892, TGL320R893, TGL320R894, TGL320R895, TGL320R896, TGL320R897, TGL320R898, TGL320R899, TGL320R900, TGL320R901, TGL320R902, TGL320R903, TGL320R904, TGL320R905, TGL320R906, TGL320R907, TGL320R908, TGL320R909, TGL320R910, TGL320R911, TGL320R912, TGL320R913, TGL320R914, TGL320R915, TGL320R916, TGL320R917, TGL320R918, TGL320R919, TGL320R920, TGL320R921, TGL320R922, TGL320R923, TGL320R924, TGL320R925, TGL320R926, TGL320R927, TGL320R928, TGL320R929, TGL320R930, TGL320R931, TGL320R932, TGL320R933, TGL320R934, TGL320R935, TGL320R936, TGL320R937, TGL320R938, TGL320R939, TGL320R940, TGL320R941, TGL320R942, TGL320R943, TGL320R944, TGL320R945, TGL320R946, TGL320R947, TGL320R948, TGL320R949, TGL320R950, TGL320R951, TGL320R952, TGL320R953, TGL320R954, TGL320R955, TGL320R956, TGL320R957, TGL320R958, TGL320R959, TGL320R960, TGL320R961, TGL320R962, TGL320R963, TGL320R964, TGL320R965, TGL320R966, TGL320R967, TGL320R968, TGL320R969, TGL320R970, TGL320R971, TGL320R972, TGL320R973, TGL320R974, TGL320R975, TGL320R976, TGL320R977, TGL320R978, TGL320R979, TGL320R980, TGL320R981, TGL320R982, TGL320R983, TGL320R984, TGL320R985, TGL320R986, TGL320R987, TGL320R988, TGL320R989, TGL320R990, TGL320R991, TGL320R992, TGL320R993, TGL320R994, TGL320R995, TGL320R996, TGL320R997, TGL320R998, TGL320R999, TGL320R1000	350-365	
	TLV40R, TXL08R, TXL5, TLN, TXL5R, TXL5ELBL, TXL320-2N, TLN100, TGL320, TGL320R, TGL320R2, TGL320R3, TGL320R4, TGL320R5, TGL320R6, TGL320R7, TGL320R8, TGL320R9, TGL320R10, TGL320R11, TGL320R12, TGL320R13, TGL320R14, TGL320R15, TGL320R16, TGL320R17, TGL320R18, TGL320R19, TGL320R20, TGL320R21, TGL320R22, TGL320R23, TGL320R24, TGL320R25, TGL320R26, TGL320R27, TGL320R28, TGL320R29, TGL320R30, TGL320R31, TGL320R32, TGL320R33, TGL320R34, TGL320R35, TGL320R36, TGL320R37, TGL320R38, TGL320R39, TGL320R40, TGL320R41, TGL320R42, TGL320R43, TGL320R44, TGL320R45, TGL320R46, TGL320R47, TGL320R48, TGL320R49, TGL320R50, TGL320R51, TGL320R52, TGL320R53, TGL320R54, TGL320R55, TGL320R56, TGL320R57, TGL320R58, TGL320R59, TGL320R60, TGL320R61, TGL320R62, TGL320R63, TGL320R64, TGL320R65, TGL320R66, TGL320R67, TGL320R68, TGL320R69, TGL320R70, TGL320R71, TGL320R72, TGL320R73, TGL320R74, TGL320R75, TGL320R76, TGL320R77, TGL320R78, TGL320R79, TGL320R80, TGL320R81, TGL320R82, TGL320R83, TGL320R84, TGL320R85, TGL320R86, TGL320R87, TGL320R88, TGL320R89, TGL320R90, TGL320R91, TGL320R92, TGL320R93, TGL320R94, TGL320R95, TGL320R96, TGL320R97, TGL320R98, TGL320R99, TGL320R100, TGL320R101, TGL320R102, TGL320R103, TGL320R104, TGL320R105, TGL320R106, TGL320R107, TGL320R108, TGL320R109, TGL320R110, TGL320R111, TGL320R112, TGL320R113, TGL320R114, TGL320R115, TGL320R116, TGL320R117, TGL320R118, TGL320R119, TGL320R120, TGL320R121, TGL320R122, TGL320R123, TGL320R124, TGL320R125, TGL320R126, TGL320R127, TGL320R128, TGL320R129, TGL320R130, TGL320R131, TGL320R132, TGL320R133, TGL320R134, TGL320R135, TGL320R136, TGL320R137, TGL320R138, TGL320R139, TGL320R140, TGL320R141, TGL320R142, TGL320R143, TGL320R144, TGL320R145, TGL320R146, TGL320R147, TGL320R148, TGL320R149, TGL320R150, TGL320R151, TGL320R152, TGL320R153, TGL320R154, TGL320R155, TGL320R156, TGL320R157, TGL320R158, TGL320R159, TGL320R160, TGL320R161, TGL320R162, TGL320R163, TGL320R164, TGL320R165, TGL320R166, TGL320R167, TGL320R168, TGL320R169, TGL320R170, TGL320R171, TGL320R172, TGL320R173, TGL320R174, TGL320R175, TGL320R176, TGL320R177, TGL320R178, TGL320R179, TGL320R180, TGL320R181, TGL320R182, TGL320R183, TGL320R184, TGL320R185, TGL320R186, TGL320R187, TGL320R188, TGL320R189, TGL320R190, TGL320R191, TGL320R192, TGL320R193, TGL320R194, TGL320R195, TGL320R196, TGL320R197, TGL320R198, TGL320R199, TGL320R200, TGL320R201, TGL320R202, TGL320R203, TGL320R204, TGL320R205, TGL320R206, TGL320R207, TGL320R208, TGL320R209, TGL320R210, TGL320R211, TGL320R212, TGL320R213, TGL320R214, TGL320R215, TGL320R216, TGL320R217, TGL320R218, TGL320R219, TGL320R220, TGL320R221, TGL320R222, TGL320R223, TGL320R224, TGL320R225, TGL320R226, TGL320R227, TGL320R228, TGL320R229, TGL320R		

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)




LW1535B Thân sử



TỰY CHỌN

[illegible]


Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)



LW1536B Thân sứ

[illegible]

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)




1505T



TỰY CHỌN

[illegible]




L764



TỰY CHỌN

Vòi chầu	Ổng thải	(A)
T5222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS221D, DL345A	TVLF401	265-280
DGL301, DGL301R, TFLR302F-R, TFLR301F-R, DL342	TVLF401	285-300
TX151SF-R, TX108LHR, TX108LDL, TX151SESR, TX151SESR, TX151SLU	TVLF402	310-325
TX16020V, TGLG330V, TGLG301V, TGLG301V, TGLG330V	TVLF402	285-300
TEN12A800, TX800, TEN10A0V300, TEN20A0V300, TEN22A4V, TX109LD, TX105B13, TS100D, TS133, DLE17A800, TLA101/TTLE101B2L	TVLF401	310-325
TLA101/TTLE101B2L, TLA101/TTLE101E2L, TLA102/TTLE101E2L	TVF09ASV	255-270
TEN15AW	TPPW1	315-330


Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)



Thân châu

[illegible]


Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)



Thôn sứ

[illegible]

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)




Thôn châu



Voi chiu	Ông thia	Điểm
T5222A, T5240A, T5205A, T5260A, T5601A, DL34A	TFLY401	285
DGL301, DGL30R, DL34A, DL342, TFLR302F-1R, TFLR30F-1R	TFLY401	300-315
T5205A	TFLY401	320-335
TX1515F, TX1018L, TX1018R, TX1028L, TX1018F, TX1018R, TX1018R-1R, TX1028F-1R, TFLR30F-1R, TFLR30F-1R-1R, TX1028F-1R, TX1028F-1R-1R, TX1028F-1R-1R-1R	TFLY402	THXIA-4V2 330-345
TGL030V, TGL0230V, TGL0303V, TGL0430V, TFL3030V, TFL30230V	TFLY401	285-300
TGL0730V, TGL0630V, TGL0630V, TGL0430V, TGL1030V	TFLY401	330-345
TEN40AV000, TEN24V000, TEN20AV000, TEN20AV000, TEN22AVR, TX09L0R, D5017A03, TS100L, TX101F, TX14L0C, D5017A030, TL1A01(TL1010R), TGL010R, TL1A01(TL1010R), TL1A02(TL1010R), TGL010R	TFLY405	275-290
	TFLY401	330-345

Chú ý: Để lắp đặt ống thái phải đảm bảo kích thước (A)




Thân châu
Chân châu lủng



Voi chầu	Ông thài	(A)
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TTLR302F-1NR.	TVLF401	235-250
TTLR301F-1RR, TTLR302F-1N, TVLM105CR, TVLM108RU.	TVLF402	265-280
TVLM102NSR, TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, TLG10301V, TLG11301V.	TVLF401	255-270

Chú ý: Để lắp đặt ống thái phải đảm bảo kích thước (A)




Thân châu
Chân châu lửng



Đề chiểu	Ông thí	(A)
T522A, T5240A, T5260A, T5561A, T5268N, DL345A	TVLF401	230-245
DGL301R, DL354, DL342	TVLF401	250-270
TVLMIQ2NS	TVLF401	270-290
TX1SLFBR, TX10BLHGR, TX10BLDN, TX1SLSEN, TX1SLSELR, TX1SLU, TX1MDGRU	TVLF402	270-285
TGLO310V, TGLG0230V, TGLG0330V, TGLG0430V, TGLS0310V, TGLS0230V, TGLS0310V, TGLS0430V	TVLF401	240-255
TEKNXA0V300, TEKNXA0L300, TX10A9GLD, TX10S8183, TX100, TX335, TX335	TVLF405 TX709AN	215-230

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)



LHT300CR

L300C
L300HF


Thân chậu
Chân chậu lồng



TUY CHỌN

Vòi chậu	Ổng thải	(A)
TS222A, TS240A, TS260A, TS561A, TS268N, DL345A	TVLF401	235-250
DGL301, DGL301R, DL354, DL342, TTLR302F-IR, TTLR301F-IR	TVLF401	255-270
TVLM102NS	TVLF401	275-290
TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX115LEBR, TX115LEBR, TX115LU, TVLM108RU	TVLF402 THX1A-SV2	285-300
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V	TVLF401	265-280
TEXN10AV300, TEXN20ALV300, TX109LD, TS108B13, TS100N, TS135, TVLC101NS	TVLF405 TX709AV1N	230-245

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)



C) Kích thước danh định, các ống lắp đặt theo tương ứng.

LT328C

L328C


Thân chậu



TUY CHỌN

Vòi chậu	Ổng thải	A
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TTLR302F-IRR	TVLF401	235-250
TTLR301F-IRR, TTLR302F-IN, TVLM105CR, TVLM108RU	TVLF402	265-280
TVLM102NSR, TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, TLG10301V, TLG11301V	TVLF401	255-270

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)



LT240CS

L240C


Thân chậu



TUY CHỌN

Vòi chậu	Ổng thải	(A)
TS222A, TS240A, TS260A, TS561A, TS268N, DL345A	TVLF401	230-245
DGL301R, DL354, DL342	TVLF401	250-270
TVLM102NS	TVLF401	270-290
TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX115LEBR, TX115LEBR, TX115LU, TVLM108RU	TVLF402 THX1A-SV2	270-285
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V	TVLF401	240-255
TEN40AVN900, TEN2ANV900, TENX10AV300, TENX20ALV300, TENA22AW, TX109LD, TS108B13, TS100N, TS135, TVLC101NS, DLE17AV800, TLG1A10/TLG1E10E2L, TLG1A10/TLG1E10E2L, TLG1A10/TLG1E10E2L, TLG1A10/TLG1E10E2L	TVLF405 TX709AN	215-230
TEN1AW, TEN41AW	T7PW1	280-295

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)



LT300C

L300C

Thân chậu



TUY CHỌN

Vòi chậu	Ổng thải	(A)
TS222A, TS240A, TS260A, TS561A, TS268N, DL345A	TVLF401	235-250
DGL301, DGL301R, DL354, TTLR302F-IR, TTLR301F-IR, DL342	TVLF401	255-270
TVLM102NS	TVLF401	275-290
TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX115LEBR, TX115LEBR, TX115LU, TVLM108RU	TVLF402 THX1A-SV2	285-300
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V	TVLF401	265-280
TEN40AV800, TEN2AV800, TENX10AV300, TENX20ALV300, TEN22AWR, TX109LD, TS108B13, TS100N, TS135, TVLC101NS, DLE17AV800, TLG1A10/TLG1E10E2L, TLG1A10/TLG1E10E2L, TLG1A10/TLG1E10E2L, TLG1A10/TLG1E10E2L	TVLF405 TX709AV1N	230-245
TEN1AW, TEN41AW	T7PW1	285-300


Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)




TVC322W

TVC322W





Máy sấy tay



TYC322M Máy sấy tay




TYC322WF Máy sấy tay
TYC122W




Chiều cao giữa tâm đường ống cấp nước và mặt sàn hoàn thiện được khuyến nghị là 900mm ~ 1200mm, khách hàng có thể xác định tùy theo chiều cao trần và chiều cao của người sử dụng.


TBW01002BA






TBW02001BA






TBW02002BA



TBW01404AA




TBW01401AA




Chiều cao giữa tâm đường ống cấp nước và mặt sàn hoàn thiện được khuyến nghị là 900mm ~ 1200mm, khách hàng có thể xác định tùy theo chiều cao trần và chiều cao của người sử dụng.

TBW01303AB





TBW11440V




Kích thước trong () chỉ là kích thước tham khảo

TBW12400V




TBW01301AB




Kích thước trong () chỉ là kích thước tham khảo

**DM907C1S
DM906CFS**



Kích thước trong () chỉ là kích thước tham khảo


TVSM104NSR DM907CS



Kích thước trong () chỉ là kích thước tham khảo


PPY1750HPE PPY1750PE

PPY175HPE Bồn tắm ngọc trai
Bao gồm tay vịn
PPY175PE Không bao gồm
tay vịn
DB505R-3B Bộ xả nhấn
TVBF412 Bộ kết nối
thoát thải




PPY1780HPE PPY1780PE

PPY1780HPE Bồn tắm ngọc trai
Bao gồm tay vịn
PPY1780PE Không bao gồm
tay vịn
DB505R-3B Bộ xả nhấn
TVBF412 Bộ kết nối
thoát thải



PAY1710V PAY1710HV TVBF411


PAY1710V Bồn tắm nhựa
không có tay vịn
PAY1710HV Bồn tắm nhựa
có tay vịn
TVBF411 Bộ thoát thải



Kích thước trong () chỉ là kích thước tham khảo

PAY1510V PAY1510HV TVBF411

PAY1510VC Bồn tắm nhựa
không có tay vịn
PAY1510HVC Bồn tắm nhựa
có tay vịn
TVBF411 Bộ thoát thải




Kích thước trong () chỉ là kích thước tham khảo

Chiều cao giữa tâm đường ống cấp nước và mặt sàn hoàn thiện được khuyến nghị là 900mm ~ 1200mm, khách hàng có thể xác định tùy theo chiều cao trần và chiều cao của người sử dụng.


PAY1515VC TVBF411

PAY1515VC Bồn tắm nhựa
TVBF411 Bộ xả nhân




PAY1520V TVBF411

PAY1520V Bồn tắm nhựa
TVBF411 Bộ xả nhân




PAY1525VC TVBF411

PAY1525VC Bồn tắm nhựa
TVBF411 Bộ xả nhân




PAY1715VC TVBF411

PAY1715VC Bồn tắm nhựa
TVBF411 Bộ xả nhân




PAY1720V TVBF411

PAY1720V Bồn tắm nhựa
TVBF411 Bộ xả nhân




PAY1725VC TVBF411

PAY1725V Bồn tắm nhựa
TVBF411 Bộ xả nhân




PAY1730V TVBF411

PAY1730V Bồn tắm nhựa
TVBF411 Bộ xả nhân



PAY1735VC TVBF411

PAY1735VC Bồn tắm nhựa
TVBF411 Bộ xả nhân



CÁC CHÚ Ý KHI THIẾT KẾ, THI CÔNG ĐƯỜNG ỐNG THẢI

Để đảm bảo tính năng xả của sản phẩm.



Xin hãy thiết kế, thi công hệ thống đường ống thải theo các chú ý dưới đây

I. Nguyên tắc chung khi thiết kế hệ thống đường ống thải

- Hệ thống thoát nước của nhà vệ sinh (bồn cầu, tiểu nam, tiểu nữ) và hệ thống thoát nước rửa (chậu rửa, bồn tắm, sàn) phải để riêng biệt.
- Nên thiết kế sao cho chiều dài đường ống là ngắn nhất.
- Dễ dàng kiểm tra, sửa chữa, thay thế.
- Không đi qua phòng khách và phòng ngủ.
- Để phân biệt các hệ thống đường ống thải khi sửa chữa.
- Để thi công lắp đặt.


II. Chú ý khi thiết kế hệ thống đường ống thải

- Không thiết kế đường ống thải có quá nhiều đoạn đổi hướng vì sẽ làm tăng trở lực của hệ thống, dễ đóng cặn gây xả yếu hoặc tắc và tốn chi phí do phải sử dụng nhiều cút nối.
- Khi thiết kế đường ống thải, nhất định phải có ống thông khí. Nếu không áp lực khí trong ống có thể gây xả yếu và làm vỡ đường ống.




III. Chú ý khi lắp đặt ống thải xuống bể phốt.

- Khi lắp đặt ống thải xuống bể phốt không được để ống ngập trong nước, nếu không sẽ làm giảm hiệu quả xả.




IV. Chú ý khi sử dụng cút nối.

- Khi lắp đặt nhiều thiết bị trên cùng một đường ống, nên sử dụng cút nối chữ Y thay vì cút nối chữ T.





- Khi lắp đặt trên nhiều tầng, nên dùng loại cút nối chữ Y thay vì chữ T.



V. Chú ý khi lắp đặt các sản phẩm xả ngang (bàn cầu xả ngang, tiểu nam, tiểu nữ).

- Khi lắp đặt các sản phẩm xả ngang, cần chú ý tới độ nghiêng của ống thải.
Nếu ống thải dốc vào trong sản phẩm sẽ làm giảm hiệu quả xả, nước bẩn có thể tràn ngược lại.



4

QUYỀN LỢI

CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG
KHI MUA SẢN PHẨM CHÍNH HÃNG




DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TOÀN QUỐC

Bạn sẽ nhận được dịch vụ chăm sóc khách hàng toàn quốc từ TOTO.



AN TOÀN VỀ NGUỒN ĐIỆN

Yên tâm sử dụng về nguồn điện cho các sản phẩm như nắp rửa WASHLET, bồn cầu NEOREST.



SẢN PHẨM CÓ NGUỒN GỐC

Sản phẩm có nguồn gốc, tem nhãn thùng, tài liệu hướng dẫn Tiếng Việt và phiếu bảo hành chính hãng.



TRÁNH MUA NHẦM HÀNG GIẢ

Đảm bảo bạn không mua phải hàng giả trên thị trường.



QUÉT MÃ QR CODE ĐỂ TÌM HIỂU HỆ THỐNG PHÂN PHỐI
HÀNG CHÍNH HÃNG TOÀN QUỐC

Mọi thắc mắc, Quý khách vui lòng liên hệ hotline **1800 55 8830** hoặc **vn.toto.com**

TOTO

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG & CHĂM SÓC SẢN PHẨM

1

Hướng dẫn lắp đặt



Hướng dẫn sử dụng

2

3

Hướng dẫn chăm sóc



WEBSITE



YOUTUBE



HOTLINE

TOTO

CÔNG TY TNHH TOTO VIỆT NAM

-  vn.toto.com
-  1800 55 88 30
-  congtytotovietnam
-  TOTIVIETNAMOFFICIALCHANNEL

TOTO Showroom tại Hà Nội

Tầng 2, Tháp 2, Tòa Capital Place, Số 29, Phố Liễu Giai,
Phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội.
ĐT: (84-24) 37714461

TOTO Showroom tại Hồ Chí Minh

Tòa nhà 1A, Số 1A Phạm Ngọc Thạch, Phường Sài Gòn,
Thành Phố Hồ Chí Minh.
ĐT: (84-28) 38229510 - 38229519

*Giá sản phẩm được cập nhật theo bảng giá phổ thông TVN-0425 có hiệu lực từ ngày 01/04/2025

04/2025



TÌM ĐẠI LÝ
CHÍNH HÃNG GẦN NHẤT



HƯỚNG DẪN
VỆ SINH & BẢO TRÌ



VN.TOTO.COM

TOTO SHOWROOM

1A PHẠM NGOC THẠCH, SÀI GÒN, TP. HCM
TẦNG 2, THÁP 2, TÒA NHÀ CAPITAL PLACE, 29 LIỄU GIAI, NGỌC HÀ, HÀ NỘI

HOTLINE 1800 55 88 30